



WPR.3422-33/2010

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

1. OPRACOWANIE TEKSTU DO PRZEWODNIKA, NA TABLICE I STRONĘ INTERNETOWĄ


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6 Usługi świadczone przez autorów

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Treść	Szczegółowe, wyczerpujące i rzetelne opisy wszystkich miejsc , obiektów bezpośrednio związanych z tematem (Zamawiający udostępni do wglądu „Koncepcję zagospodarowania turystycznego Szlaku Królowny Marianny Orańskiej”, podstawową mapę szlaku i inne niezbędne dokumenty).
2.	Informacje uzupełniające	- krótkie opisy miejscowości znajdujących się na szlaku z ich najważniejszymi atrakcjami, - praktyczne informacje (dane teleadresowe ośrodków informacji turystycznej znajdujących się na szlaku, muzeów, atrakcji turystycznych), - kalendarium wydarzeń kulturalnych, - indeks obiektów i miejscowości.
3.	Nadzór nad pracami	Akceptacja wstępnej koncepcji tekstów przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad powstającymi tekstami.
4.	Prawa autorskie	Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego (doprecyzowanie w projekcie umowy)
5.	Sposób przekazania	Protokół odbioru; treść zapisana na płycie CD.

2. WYKONANIE TABLIC WRAZ Z MONTAŻEM

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 - Usługi projektów graficznych, 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

2.1. Tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji stalowej (w centrach miast)

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał	Blacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm na ramce z profilu stalowego: 20 mm.
3.	Rozmiary	Tablica: 200 cm x 100 cm, Rama: wysokość 280 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.
5.	Konstrukcja ramy	Stalowa; profil stalowy kwadratowy (zamknięty) o boku 60 mm, grubość ścianek: 3mm.
6.	Ilość	12 sztuk
7.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
8.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
9.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013
10.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
11.	Wizualizacja	


2.2. Tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji drewnianej (na terenach leśnych i parkowych)

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał	Blacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm.
3.	Rozmiary	Tablica: 200 cm x 100 cm. Rama: wysokość: 300 cm; wysokość nad gruntem: 220 cm; grubość belki: 20 cm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.
5.	Konstrukcja ramy	Drewniana z zadaszeniem.
6.	Ilość	9 sztuk
7.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
8.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
9.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013
10.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
11.	Wizualizacja	

2.3. Tablice z mapami na konstrukcji drewnianej

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne mapy turystycznej na aktualnych podkładach mapowych w skali 1:25.000, wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał	Błacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm.
3.	Rozmiary	Tablica: 120 cm x 70 cm Rama: 260 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm; grubość belki: 150 mm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.
5.	Konstrukcja ramy	Drewniana z zadaszeniem.
6.	Ilość	4 sztuki
7.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
8.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
9.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytocznymi POWT RCz-RP 2007-2013
10.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
11.	Wizualizacja	<p>Diagrama techniczna konstrukcji drewnianej tablicy turystycznej. Wykazuje ona słupki drewniane o grubości 150 mm, które są osłonięte bitumiczną izolacją na głębokości 60 cm od ziemi. Na słupkach zamontowana jest pozioma belka, a na niej tablica o wymiarach 120 x 70 cm. Cała konstrukcja ma wysokość 200 cm nad poziomem gruntu. Na szczycie słupków znajduje się drewniane zadaszenie.</p>

2.4. Tabliczki informacyjne na obiektach

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał i konstrukcja	Transparentna (przezroczysta) plexi wysokoudarowa o grubości: 5 mm; montowana na ozdobnych kołkach dystansowych ze stali nierdzewnej.
3.	Rozmiary	Tablica: 60 cm x 90 cm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy (od wewnętrznej strony).
5.	Ilość	32 sztuki
6.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013
9.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
10.	Wizualizacja	

2.5. Tabliczki na słupkach na konstrukcji stalowej

L.p	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówieni	Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał	Blacha ocynkowana o grubości: 1, 2 mm.
3.	Rozmiary	Tabliczka: 60 cm x 90 cm Rama: wysokość 250 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm. Słupek – profil zamknięty (kwadratowy) 50 mm; grubość ścianki: 3 mm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.
5.	Ilość	2
6.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytocznymi POWT RCz-RP 2007-2013
9.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
10.	Wizualizacja	<p>The diagram illustrates the construction of a signpost. It features a vertical post with a square cross-section of 50 mm by 50 mm and a wall thickness of 3 mm. The post is 200 cm high above the ground. A rectangular sign with dimensions 60 cm by 90 cm is mounted on the post, with a thickness of 1.2 mm. The post is 50 cm high from the ground level. The ground is represented by a red shaded area.</p>

2.6. Tabliczki na słupkach na konstrukcji drewnianej

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.
2.	Materiał	Blacha ocynkowana o grubości: 1, 2 mm.
3.	Rozmiary	Tabliczka: 60 cm x 90 cm Rama: 250 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm; grubość belki: 150 mm.
4.	Wydruk	Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.
5.	Ilość	1
6.	Zgody	Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Promocja projektu	Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013
9.	Montaż	Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie.
10.	Wizualizacja	<p style="text-align: center;">60 x 90 cm grubość blachy 1,2 mm</p> <p style="text-align: center;">200 cm</p> <p style="text-align: center;">50 cm 150 mm</p>

3. WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW, 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	<ul style="list-style-type: none"> - Zaprojektowanie, wykonanie, instalacja i uruchomienie portalu internetowego. - Wsparcie techniczne (okres 1 rok). - Szkolenie pracowników do obsługi i serwisu portalu. - Opracowanie kreacji graficznej i designu dla portalu. - Opracowanie oprawy dźwiękowej dla portalu. - Podstawowy zakres pozycjonowania gotowego portalu w wybranych wyszukiwarkach.
2.	Składowe portalu	<p>Portal będzie opierać się na systemie zarządzania treści CMS. Na portal składają się zasadnicze części:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwis informacyjny dot. Szlaku Marianny Orańskiej - moduł wirtualnej trasy Szlaku Marianny Orańskiej m.in. wirtualny spacer, opis poszczególnych elementów trasy.
3.	Wymagania	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność frontu portalu oraz jego zaplecza (interfejs systemu CMS) ze standardami XHTML1.1, CSS2.0, PHP oraz zgodny z technologią Flash 9, - optymalizacja (od najniższych wersji): MS Internet Explorer 7.x, Opera 9.x, Mozilla Firefox 2.x, Safari, - optymalizacja kreacji graficznej pod minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768, - optymalizacja kodu HTML, plików graficznych, plików animacji, struktury bazodanowej pod kątem znacznego ruchu na portalu: ok. 3000 unikalnych wejść na portal dziennie, - system CMS o modularnej konstrukcji pozwalający na rozbudowę i modyfikacje oparty na serwerze aplikacji o otwartym kodzie objętym licencją publiczną typu GPL, - dokumentacja techniczna w wersji polskiej, interfejs użytkownika w wersji polskiej, kontekstowy system pomocy w wersji polskiej, - użyte skrypty i oprogramowanie nie może być obciążone prawami autorskimi osób trzecich (za wyjątkiem licencji GPL lub podobnych licencji publicznych), - możliwość rozszerzenia systemu bez konieczności zmiany technologii lub serwera aplikacji, rozbudowa o funkcjonalności przez podmiot niezależny od Wykonawcy (środowisko programistyczne).
4.	Akceptowane technologie	<ul style="list-style-type: none"> - PHP + MySQL/PostgreSQL (framework: Codeigniter, Cake) - Adobe Flash - Javascript Ajax
5.	Kreacja graficzna i design	<p>Oprawa audiowizualna i design portalu może zostać zmieniona i poddana modyfikacji w wyniku konsultacji z koordynatorem designu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurator stylu layoutu (opcjonalnie): Możliwość administrowania stylem portalu: edycja kolorów, obramowań, czcionek, grafiki tła, grafiki w przestrzeni, marginesów. - Możliwość zmiany położenia komponentów systemu CMS przez użytkownika (np. menu, banery reklamowe) - Rozbudowany system ekspozycji modułów reklamowych. - Możliwość przygotowania i uruchomienia wersji dla osób z dysfunkcjami (np. osoby niedowidzące)
6.	Wymagania i ogólne informacje o portalu i funkcjach systemu CMS	<ul style="list-style-type: none"> - tworzenie treści strony za pomocą wygodnego edytora (podstawowe funkcje edytora tekstów, np. WYSIWYG), - definiowanie tagów dla podstron, - pełna możliwość edytowania wielostopniowego menu (budowa struktury menu), możliwość dodawania i definiowania butonów menu (tekst / grafika / flash), - możliwość budowania menu zależnych (np. zmienne menu boczne w zależności

		<p>od wybranej pozycji menu głównego),</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola nad poziomem dostępu do treści oraz prezentacji artykułów (w oparciu o system zdefiniowanych uprawnień użytkowników), - możliwość tworzenia i pełnego zarządzania kontami oraz ich uprawnieniami administratorów, redaktorów i recenzentów, - administrowanie artykułami, komentarzami, wpisami, - śledzenie zmian w serwisach (możliwość zarządzania zmianami w serwisie), - mechanizm cofania zmian zgodny z uprawnieniami użytkowników systemu, - zarządzanie danymi dla wyszukiwarek (opcje dla pozycjonowania), - administrowanie zasobami graficznymi (np. fotografiami) – moduł rozbudowanej galerii z wieloma kategoriami i edycją admina oraz projektora (możliwość udostępnienia z każdego poziomu serwisu), - możliwość tworzenia czterech wersji językowych, format UNICODE, (wersje językowe z innymi systemami znaków jako osobne podstrony portalu), - moduły: ankieta (graficzna prezentacja wyników), księga gości (możliwość dodania adresu URL i grafiki), - moduł rotatora banerów i form reklamowych (możliwość umieszczania form reklamowych w dowolnym miejscu portalu), - e-biuletyn (newsletter) wraz z zaawansowanym systemem zarządzania bazą e-maili oraz łączności z systemem aktualności i kalendarium, - narzędzie: zaawansowana wyszukiwarka wewnętrzna (słowa kluczowe i tagi) i zewnętrzna google, - narzędzie: struktura / mapa serwisu - moduł kalendarium – baza danych wystaw, imprez, wydarzeń powiązana z systemem aktualności, - narzędzia – funkcje każdej podstrony: drukuj stronę, zapisz stronę, - rozbudowane statystyki strony, - rozbudowany formularz kontaktowy (e-mailing przez www), - regulamin korzystania ze strony internetowej, informacja prawna, informacja o ochronie danych, - baza danych linków (struktura: kategoria, nazwa wyświetlana, adres URL, baner lub grafika), - obsługa kanałów RSS (aktualności, kalendarium), - integracja z portalem społecznościowym Facebook.
7.	Intro/brama wejściowa	<p>Animowane, efektowne i nowoczesne intro / brama wprowadzająca do portalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zmiany intro, - button do pominięcia intro (zapis w ciasteczkach na zasadzie intro on/off), - możliwość wyboru wersji językowej, - system zapamiętujący użytkownika wyłączający powtórkę intro + (możliwość powtórnego obejrzenia intro; znajdujący się w dalszej części portalu np. w stopce), - informacja o wykorzystaniu technologii flash (możliwość ściągnięcia wtyczki flash dla różnych przeglądarek).
8.	Składowe moduły	<p>Wirtualny Szlak Marianny Orańskiej ma być aplikacją osadzoną na portalu, odwzorowującą trasę. Moduł musi posiadać możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzania bazami przedstawianych miejsc (moduł musi być powiązany z systemem bazodanowym CMS), - użytkownik musi posiadać możliwość interakcji z interesującym go obiektem. Po kliknięciu powinno otwierać się okno zawierające zdjęcie obiektu w wysokiej jakości, informacje o obiekcie i zestaw narzędzi: zapisz, drukuj, wyślij e-mail, - zarządzanie obiektami wirtualnej galerii: System CMS powinien pozwalać zarządzać (dodawać, określać położenie w wirtualnej przestrzeni, włączać, wyłączać, itp.) plikami w formatach graficznych, flash, wideo oraz linkami URL.
9.	Dodatkowe moduły	<ul style="list-style-type: none"> - edukacyjne gry interaktywne (np. puzzle), - wirtualne kartki,

		- moduł generujący „przyjazne linki”, - moduł autoryzacji użytkowników.
10.	Promocja strony w Internecie przez okres wsparcia technicznego	- promowanie na forach tematycznych, - dopisywanie strony do katalogów stron, - przygotowanie 3 banerów animowanych.
11.	Promocja strony	- przygotowanie layoutu reklam prasowych, - przygotowanie layoutu billboardów.
12.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu strony przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
13.	Promocja projektu	Oznakowanie strony zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013

4. WYKONANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 - Usługi projektów graficznych, 79822000-2 - Usługi składu, 79810000- 5 - Usługa drukowania, 79552000-8- Usługi przetwarzania tekstu, 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Opis prac	Opracowanie graficzne, korekta językowa (bezwzględny wymóg wykonania korekty językowej każdej wersji tłumaczenia przez native speaker'a), przygotowanie do druku i druk.
2.	Tłumaczenie	Tłumaczenie na język czeski, niemiecki, angielski (mutacje językowe przewodnika).
3.	Zdjęcia	Zamawiający posiada pełną dokumentację zdjęciową do wykorzystania przez Wykonawcę.
4.	Mapy	- Opracowanie graficzne mapy przebiegu szlaku na składaną do środka wewnętrzną część tylnej okładki przewodnika. - Opracowanie graficzne poglądowych mapek dojazdu do najistotniejszych miejsc i miejscowości na szlaku. Zamawiający posiada mapę szlaku do wglądu (wersja papierowa i elektroniczna).
5.	Format	123 mm x 175 mm (B6)
6.	Ilość stron	128 +/- 10 stron
7.	Środek	Kreda mat 135 g/m2, kolor 4+4
8.	Okładka	Kreda mat 250 g/m2, kolor 4 + 4, miejscowo lakier UV + folia matowa, tylnia okładka (format B5) składana do środka.
9.	Oprawa	Spirala podwójna, biała, przez cały grzbiet.
10.	Nakład	wersja polska: 6.600 sztuk, wersja czeska: 800 sztuk, wersja angielska: 1.000 sztuk, wersja niemiecka: 1.600 sztuk RAZEM: 10.000 sztuk.
11.	ISBN	Opatrzanie wydawnictwa numerem ISBN wraz z dopełnieniem wszystkich formalności z tym związanych.
12.	Promocja projektu	Oznakowanie wydawnictwa zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013
13.	Nadzór nad pracami	Akceptacja wstępnej koncepcji przewodnika przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad powstającym przewodnikiem.
14.	Prawa autorskie	Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na partnerów projektu (doprecyzowane w projekcie umowy).
15.	Sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „przewodnik” i podana ilość egzemplarzy.

5. WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

5.1. Kubki

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221120 – 4 Filiżanki i szklanki

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Opis prac	Opracowanie graficzne i wykonanie.
2.	Materiał i kształt	Kubek porcelanowy biały, zwężany do dołu i przy spodzie rozszerzony.
3.	Wymiary	Pojemność: 250 ml.
4.	Kolor nadruku	Logo szlaku z boku kubka; logo POWT oraz logo UE na spodzie kubka, kolor 4 + 4, zdobienie odporne na ścieranie, środki chemiczne, mikrofałe i mycie mechaniczne w zmywarkach.
5.	Opakowanie	Każdy kubek zapakowany osobno w opakowanie tekturowe.
6.	Ilość	3.000 sztuk
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu kubka przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „kubki” i podana ilość sztuk.

5.2. Teczki promocyjne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22850000-3 Skoroszyty i podobne wyroby

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Opis prac	Opracowanie graficzne i druk.
2.	Materiał	Papier: kreda mat 300 g/m ² ; 2-bigowa teczka, 2 skrzydła, wybiórczy lakier.
3.	Wymiary	A 4
4.	Kolor	4 + 4
5.	Promocja projektu	Oznakowanie teczki zgodnie z Wytocznymi POWT RCz-RP 2007-2013
6.	Ilość	6.000 sztuk
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „teczki” i podana ilość sztuk.

5.3. Torby

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22850000-3 Skoroszyty i podobne wyroby

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Opis prac	Opracowanie graficzne i druk.
2.	Materiał	Papier: biały prążkowany.
3.	Wymiary	250 mm x 110 mm x 320 mm.
4.	Kolor	4 + 4
5.	Nadruk	Logo szlaku o wielkości: 110 mm x 110 mm na środku torby, logo POWT oraz logo UE na dole torby.
6.	Uchwyt	Biały, papierowy skręcony.
7.	Ilość	6.000 sztuk
8.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
9.	sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „torby” i podana ilość sztuk.

5.4. Długopisy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Opis prac	Opracowanie graficzne i wykonanie.
2.	Materiał	Metal, typ „Cosmo” w kolorze pomarańczowym.
3.	Wymiary	135 mm; średnica 10 mm.
4.	Kolor nadruku	1 kolor (czarny) – logo szlaku, logo POWT oraz logo UE
5.	Opakowanie	Każdy długopis zapakowany osobno w folię ochronną.
6.	Ilość	7.000 sztuk
7.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
8.	Sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „długopisy” i podana ilość sztuk.

5.5. Zakładki do książek

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100 – 0 – Artykuły informacyjne i promocyjne

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	Przedmiot zamówienia	Opracowanie graficzne i druk.
2.	Materiał	Papier kreda mat 350 g/m2; dwustronnie foliowana.
3.	Wymiary	200 mm x 40 mm
4.	Kolor nadruku	4 + 4
5.	Promocja projektu	Oznakowanie wydawnictwa zgodnie z Wytocznymi POWT RCz-RP 2007-2013
5.	Ilość	15.000 sztuk
6.	Nadzór nad pracami	Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.
7.	Sposób pakowania	Na każdym opakowaniu napis „zakładki do książek” i ilość sztuk.

Opracowanie:
K. Grabowa, A. Rapacz

Ząbkowice Śl. 09.09.2010r.

Zatwierdzam

*Starosta Ząbkowicki
Ryszard Nowak*

*Wicestarosta Ząbkowicki
Tadeusz Cymbała*