

DECYZJA NR 62/W/11

Na podstawie:

- art. 31 ust. 5, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami/,
- § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984 z późn. zm.);
- art. 181 ust. 1 pkt 3, ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
- art. 104 K.p.a.

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 21.10.2011 r., Pana Wiesława Poprawskiego „Oczyszczalnię Ścieków i Studnie” z Wrocławia działającego w imieniu Gminy Bardo, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanych 32 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz wylotów do potoku Mszaniec w obrębie miejscowości Potworów – gmina Bardo

o r z e k a m :**I. Udzielić Gminie Bardo pozwolenie wodnoprawne na:**

a) **szczególne korzystanie z wód** w zakresie odprowadzania z budynków mieszkalnych w obrębie m. Potworów oczyszczonych ścieków bytowych w sposób i ilości określonej w poniższej tabeli z projektowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w skład których wchodzi:

- osadniki gnilne,
- reaktory biologiczne,
- wylot do potoku Mszaniec

o składzie odprowadzanych ścieków:

- BZT₅ do 25 mgO₂/ dm³
- ChZT_{Cr} do 125 mgO₂/ dm³
- Zawiesina ogólna do 35 mg/ dm³

Lp.	Nr domu	Lokalizacja oczyszczalni nr działki	Średnica rury Ø mm	Rzędna dna wylotu w m n.p.m.	Lokalizacja wylotów nr działki	WSPÓLRZĘDNE GEOGRAFICZNE WYLOTÓW	Q _{srd} [m ³ /d]	Q _{maxh} [m ³ /h]	Q _{maxr} [m ³ /rok]
1	6	224/4	110	262,34	206	N: 50°31'39.3" E: 16°45'39.28"	0,75	0,075	328,5
2	7a	203	110	260,24	203	N: 50°31'37.33" E: 16°45'49.11"	0,75	0,075	328,5
3	7	203	110	260,79	203	N: 50°31'37.6" E: 16°45'47.89"	0,75	0,075	328,5
4	8	225	110	262,40	207	N: 50°31'39.31" E: 16°45'38.64"	0,60	0,060	262,8
5	9	204	110	261,14	204	N: 50°31'38.39" E: 16°45'44.2"	0,75	0,075	328,5
6	11	207	110	262,90	207	N: 50°31'40.08" E: 16°45'36.04"	0,90	0,090	394,2
7	13	208/2	110	263,60	208/2	N: 50°31'40.20" E: 16°45'33.23"	0,90	0,090	394,2
8	15	209/1	110	264,34	209/1	N: 50°31'40.63" E: 16°45'27.93"	0,45	0,045	197,1
9	21	211	110	365,90	211	N: 50°31'41.9" E: 16°45'23.35"	0,75	0,075	328,5

10	24	240	110	266,67	213	N: 50°31'43.14" E: 16°45'20.87"	0,45	0,045	197,1
11	27	243	110	267,30	243	N: 50°31'43.49" E: 16°45'17.86"	0,75	0,075	328,5
12	31	252	110	269,07	244/1	N: 50°31'43.14" E: 16°45'15.73"	1,05	0,105	459,9
13	33	246	110	268,70	244/2	N: 50°31'43.44" E: 16°45'13.99"	0,30	0,030	131,4
14	34	26	110	267,88	243	N: 50°31'43.35" E: 16°45'17.09"	0,15	0,015	65,7
15	35	247	110	269,02	247	N: 50°31'44.12" E: 16°45'11.3"	0,60	0,060	262,8
16	36	24	110	269,10	246	N: 50°31'43.82" E: 16°45'12.7"	0,60	0,060	262,8
17	39	254	110	269,90	254	N: 50°31'43.9" E: 16°45'7.42"	0,60	0,060	262,8
18	40	21/3	110	270,70	254	N: 50°31'43.74" E: 16°45'8.42"	1,50	0,150	657,0
19	41	256	110	269,74	256	N: 50°31'44.06" E: 16°45'6.78"	0,60	0,060	262,8
20	42	21/2	110	271,40	13	N: 50°31'45.87" E: 16°45'4.9"	1,35	0,135	591,3
21	44	14	110	271,00	13	N: 50°31'45.36" E: 16°45'5.96"	0,60	0,060	262,8
22	46	13	110	270,88	13	N: 50°31'45.61" E: 16°45'5.55"	0,75	0,075	328,5
23	47	259	110	272,19	12	N: 50°31'45.86" E: 16°45'1.93"	0,45	0,045	197,1
24	49	260	110	272,84	12	N: 50°31'45.96" E: 16°45'1.61"	0,60	0,060	262,8
25	51	263	110	273,10	11	N: 50°31'46.3" E: 16°45'0.38"	0,75	0,075	328,5
26	53	265	110	272,50	265	N: 50°31'46.39" E: 16°44'57.58"	0,30	0,030	131,4
27	57	276	110	273,30	276	N: 50°31'47.74" E: 16°44'54.33"	1,20	0,120	525,6
28	59	267	110	274,10	277/2	N: 50°31'48.85" E: 16°44'52.22"	0,75	0,075	328,5
29	61	277/1	110	274,50	273/2	N: 50°31'48.9" E: 16°44'49.63"	0,60	0,060	262,8
30	67	278	110	275,70	273/2	N: 50°31'49.11" E: 16°44'48.71"	0,45	0,045	197,1
31	69	280/4	110	276,51	273/2	N: 50°31'49.5" E: 16°44'46.05"	0,75	0,075	328,5
32	71	273/2	110	275,00	273/2	N: 50°31'49.19" E: 16°44'48.25"	0,60	0,060	262,8
SUMA							22,35	2,2235	9592,2

b) wykonanie urządzeń wodnych – wylotów oczyszczalni o parametrach określonych w powyższej tabeli wprowadzających oczyszczone ścieki do potoku Mszaniec.

II. Pozwolenie niniejsze na urządzenia wodne wydaje się na czas nieokreślony, a na szczególne korzystanie z wód na czas określony tj. do dnia 30.11.2021 r. pod następującymi warunkami:

- 1) wykonanie urządzeń zgodnie z operatem wodnoprawnym i uzgodnieniami,
- 2) utrzymywania przez inwestora wylotów zlokalizowanych w murach oraz korycie potoku na długości 3,0 m poniżej i 1,0 m powyżej osi wylotu,
- 3) wykonania przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 4) prowadzenia badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedkładania wyników badań tut. organowi,
- 5) określić wyloty do potoku Mszaniec jako miejsca poboru próbek do badań,
- 6) uporządkowanie terenu robót w terminie 14 dni od daty ich zakończenia,
- 7) wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim wynikłych na skutek realizacji niniejszego pozwolenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21.10.2011 r., Pan Wiesław Poprawski „Oczyszczalnię Ścieków i Studnie” z Wrocławia działając w imieniu Gminy Bardo, zwrócił się do tut. Organu o udzieleni pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanych 32 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz wylotów do potoku Mszaniec w obrębie miejscowości Potworów – gmina Bardo.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny pn: „Operat wodnoprawny – biologiczne oczyszczalnię ścieków systemu Sotralentz obręb Potworów, gmina Bardo”. Stanowi on wraz z uzgodnieniami podstawę wydania niniejszej decyzji i jest do wglądu w tutejszym Wydziale i u wnioskodawcy. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z przepisami podano do publicznej informacji. W toku postępowania żadna ze stron nie wniosła uwagi co do planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz dokumentacji ustalono, iż inwestycja obejmuje wykonanie 32 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, z których oczyszczone ścieki będą odprowadzane urządzeniami wodnymi – wylotami do potoku Mszaniec o parametrach wskazanych w sentencji decyzji.


Ponieważ potok Mszaniec nie figuruje jako ciek naturalny (Rozporządzenie rady ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. Dz. U. nr 16 poz. 149) przyjęto parametry odprowadzanych do niego ścieków na poziomie jak do rowów i do ziemi. Jednocześnie niniejszą decyzją zobowiązuje się Gminę Bardo do prowadzenia badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższe po rozpatrzeniu wniosku, oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska i kpa powołane na wstępie wydano niniejszą decyzję.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 cytowanego na wstępie prawa wodnego).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 3 cytowanego na wstępie prawa wodnego).

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego



M. Stokolski
 M. Stokolski
 Dyrektor Wydziału
 Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Bardo
2. Wiesław Poprawski „Oczyszczalnię Ścieków i Studnie” Wrocław,
3. Strony postępowania - zgodnie z art. 127 ust. 7 a) Prawa wodnego cytowanego na wstępie oraz art. 49 kpa, przez podanie do publicznej wiadomości (*umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, Urzędzie Miasta i Gminy Bardo, tablicach ogłoszeniowych w miejscowości Potworów i stronie internetowej www.bip.zabkowicki.powiat.pl*)

Do wiadomości:

4. RZGW Wrocław
5. Λ/a

W związku z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządowa.

Pouczenie:

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane oraz jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie