

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ząbkowicach Śl.
ul. Daleka 19

STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich BIURO RADY
07. 11. 2012
Ilość załączników: -
podpis: <i>EL</i> 1435/2012

Zawód

PM - 17245/2012

PLAN

**ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH**

W SEZONIE 2012 / 2013

NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

Ząbkowice Śl. 05.11.1012

SPIS TREŚCI:

DROGI POWIATOWE

1. Numery telefonu dyżurnego ZUD, oraz osób odpowiedzialnych	- 1
2. Część opisowa	- 2-4
3. Standardy ZUD	- 5
4. Wykaz dróg objętych i wyłączonych z ZUD	- 6-11
5. Wykaz dróg objętych planem ZUD w podziale na gminy	- 11-18
6. Wykaz posypywanych odcinków dróg	- 19-29
7. Wykaz lokalizacji siatek p/śnieżnych	- 30
8. Wykaz składowisk materiałów do zwalczania śliskości zimowej	- 31
9. Wykaz jednostek graniczących i współpracujących z Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.	- 32-33
10. Mapa sieci dróg powiatowych	- 34

DROGI WOJEWÓDZKIE

1. Numery telefonu dyżurnego ZUD , oraz osób odpowiedzialnych	- 1
2. Część opisowa	- 2-4
3. Wykaz dróg wojewódzkich objętych planem ZUD	- 5
4. Wykaz dróg wojewódzkich w podziale na standardy ZUD	- 6
5. Wykaz miejsc posypywanych	- 7-9
6. Wykaz odcinków z ustawionymi siatkami przeciwsnieżnymi	- 10
7. Wykaz miejsc ze znakami A-32	- 11
8. Wykaz składowisk materiałów do zwalczania śliskości zimowej	- 12
9. Wykaz jednostek graniczących i współpracujących z Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.	-13-14
10. Mapa sieci dróg wojewódzkich	- 15

**WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEBIEG
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**ORAZ
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KONTAKTOWYCH**

PODSTAWOWY NUMER TELEFONU

DYŻURNY ZUD 74 / 8 157-354

pozostałe numery telefonów

Nazwa jednostki obszar działania	Nazwisko i imię Stanowisko	Telefon służbowy	Adres zamieszkania telefon domowy
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Daleka 19 Ząbkowice Śl.	Antoni Drożdż Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl.	74 / 8 151-657 74 / 8 151-573 697-629-421	Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka 40
	Maciej Haczkowski Z-ca Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl.	74 / 8 151-657 74 / 8 151-573 691-496-627	Ząbkowice Śl. ul. Jasna 1c
Obwód Drogowy nr I Ząbkowice Śl. ul. Daleka 19	Artur Rudnicki Kierownik Obwodu Nr I	74 / 8 157-354 693-631-662	Ząbkowice Śl. ul. Limanowskiego 15 74 / 8 151-095
Obwód Drogowy Nr II w Ziębicach	Wróbel Mirosław Kierownik Obwodu Nr II	74 / 8 191-489 693-462-410	Ziębice ul. Okrężna 35 74 / 8 190-039
Komórka współpracująca z ZDP Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. ul.. Sienkiewicza 11	Jeżewska Renata Kierownik Wydziału Komunikacji	74 / 8 162-817 74 / 8 162-818	Ząbkowice Śl. ul. Proletariackich 29/4 74/815-20-83

CZEŚĆ OPISOWA

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. posiada w swoim utrzymaniu sieć dróg powiatowych o długości 388,0 kilometrów z czego 13,4 km są to ulice w miastach Ząbkowice Śl., Ziębice i Bardo . W ciągu tych dróg znajduje się 114 mostów.

Planem zimowego utrzymania dróg objęto 359,7 kilometra dróg. Pozostała ilość dróg tj. 28,3 km została wyłączona z zimowego utrzymania dróg.

W poszczególnych standardach zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco:

- 215,9 km - zgodnie z zasadami IV standardu zud
- 143,8 km - zgodnie z zasadami V standardu zud
- 28,3 km - zgodnie z zasadami VII standardu zud

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach poszczególnych standardów przyjęto w oparciu o możliwości finansowe Zarządu Dróg oraz wg zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku.

Ustalając podział dróg na poszczególne standardy zud brano pod uwagę znaczenie komunikacyjne drogi oraz potrzeby zgłaszane przez Urzędy Miejskie, Urzędy Gmin oraz obwody drogowe Zarządu Dróg.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg będzie koordynował Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. ul. Daleka 19 za pośrednictwem obwodów drogowych:

- 1. OD Nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul Daleka 19**
- 2. OD Nr 2 w Ziębicach ul. Sportowa 18**

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg pracownicy techniczni Zarządu Dróg będą pełnili całodobowe dyżury wg opracowanego harmonogramu pracy.

W celu zapewnienia przejezdności dróg Zarząd Dróg Powiatowych będzie miał do dyspozycji sprzęt:

1. piaskarko-posypywarki z pługiem średnim PO-64 - 6 szt.
2. pług średni PO-64 - 4 szt.
3. pług ciężki - 2 szt.

4. ładowarka do załadunku materiałów o poj. łyżki min. 0,5 m³ - 3 szt.
5. ciągnik rolniczy o mocy min. 100 KM lub samochód ciężarowy z pługiem średnim oraz z rozrzutnikiem o poj. min 2,5 tony - 4 szt.
6. ciągnik rolniczy o mocy 100 KM lub samochód ciężarowy z pługiem wirnikowym - 1 szt.
7. samochód z pługiem ciężkim - 1 szt.

Dodatkowo w przypadku wystąpienia ciężkich warunków na drogach Zarząd Dróg

będzie dysponował :

1. ciągnikiem o mocy min 180 KM - 1 szt.
2. ładowarką o poj. łyżki od 1,2 – 2,0 m³ - 1 szt.
3. pługiem wirnikowym - własność Zarządu Dróg - 2 szt.

W/w sprzętem będą dysponowali dyżurni na poszczególnych obwodach drogowych. Czas pracy sprzętu będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i warunków panujących na drogach.

Sprzęt biorący udział w zud będzie miał zapewnioną łączność poprzez telefony komórkowe. Pozwoli to uzyskać szybkie informacje o stanie dróg, wpłynie również na czas i szybkość reagowania.

W dniu 5.11.2012 podpisano porozumienie pomiędzy ZDP Ząbkowice Śl. , a ZDP Dzierżoniów w wyniku którego uzgodniono:

- odcinek drogi nr 3006D będący w zarządzie ZDP Ząbkowice Śl. na odcinku od granicy powiatu do przystanku autobusowego w Grodziszczu utrzymuje ZDP Dzierżoniów
- odcinek drogi 3029D między Owiesnem do granicy powiatów (kier. Przedborowa) , oraz odcinek drogi 3008D do miejscowości Różana utrzymuje ZDP Ząbkowice Śl.

I. ODSNIEŻANIE

Do odśnieżania planuje się wszystkie drogi powiatowe będące w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg.

Prace te będą wykonywane sukcesywnie w pierwszej kolejności na drogach wyższego standardu.

Po zwolnieniu sprzętu z dróg IV standardu będzie on kierowany na drogi standardu V.

Odstępstwa od powyższych standardów są dopuszczalne tylko w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych na drogach niższego standardu lub przy występowaniu szczególnych

okoliczności jak np. zatory, konieczność dojazdu do celu pojazdów uprzywilejowanych itp.

Na odcinkach dróg narażonych na zawiewanie śniegiem zostaną ustawione siatki przeciw-śnieżne .

II. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone na wszystkich drogach powiatowych będących w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg, tylko na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, na skrzyżowaniach z drogami , koleją, na przystankach autobusowych ; mostach oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Odcinki proszę nie będą posypywane.

Likwidacja śliskości będzie prowadzona materiałami uszarszniającymi piaskiem oraz mieszanką soli i piasku.

Sprzęt na drogi V standardu będzie kierowany dopiero po wykonaniu zadań na drogach będących w IV standardzie zimowego utrzymania dróg.

Podobnie jak w przypadku odśnieżania odstępstwa są dopuszczalne tylko wyjątkowo przy wystąpieniu szczególnych okoliczności.

III. DROGI W VII STANDARDZIE - WYŁĄCZONE Z ZUD

Odcinki dróg wyłączone z zimowego utrzymania będą oznakowane tablicami informacyjnymi.

IV. UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Utrzymanie chodników w czasie zimy reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236 z 2005 roku poz. 2008 art. 5 ust. 1) zobowiązująca właścicieli i zarządców nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Przypominamy jednocześnie, że służby drogowe mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, a nie całkowicie je likwidować.

OPRACOWAŁ:

SPECJALISTA
w dziale technicznym
Kryszyna Józwiak

SPRAWDZIŁ:

Z-CA INSPEKTORA
Zarządu Urz. Powiatowy
Maciej Maczowski

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zarządu Powiatowy
Janusz Jurek

STANDARDY**ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICE ŚL.**

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
IV.	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinki o nachyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V.	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – odcinki jak w stand. IV	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych – gołoledź pośniegowa - - 8 godzin
VII.	Drogi wyłączone z ZUD		

Zatwierdzono dnia 04. października 2007 Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowice Śl.

z up. STAROSTY

Józef Małarewicz
Sekretarz Powiatu

**Zbiornicze zestawienie dróg
Objętych planem zimowego utrzymania dróg
w podziale na standardy**

	Standard ZUD	Długość dróg w km
Ilość dróg objętych ZUD	IV	215,922
Ilość dróg objętych ZUD	V	143,759
Razem dróg objętych ZUD	IV - V	359,681
Ilość dróg wyłączonych z ZUD	VII	28,322
Razem dróg wyłączonych z ZUD	VII	28,322
Ogółem dróg w ZDP Z-ce Śl.	IV- VII	388,003

**Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
w IV standardzie**

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3004D	45404	Gr. pow. Dzierżoniów (Przerzeczyn)-Ciepłowody	IV	22+143	25+646	3,503
2.	3006D	45223	Gr. pow. Dzierżoniów-Grodziszcze- Stoszowice	IV	5+795	14+620	8,825
3.	3048D	45470	Gr. pow. Strzelin - Dobrzenice-Ciepłowody- Kobyła Głowa	IV	0+000	10+150	10,150
4.	3070D	45414	gr. pow. Strzelin -Targowica-Ząbkowice Śl.	IV	0+000	15+828	15,828
5.	3141D	45427	Mąkolno-Chwalisław	IV	0+000	3+536	3,536
6.	3142D	45426	Kamieniec Ząb.-Mąkolno	IV	0+000	5+486	5,486
7.	3143D	45410	Kamieniec Ząb.- Ożary - Laski	IV	0+000	10+902	10,902
8.	3145D	45127	Dzbanów - Laskówka	IV	0+000	5+000	5,000
9.	3149D	45303	Budzów-Przyłęk-Ożary	IV	0+000	16+083	16,083
10.	3150D	45345	Rudnica - Jemna - Budzów	IV	0+000	5+628	5,628
11.	3152D	45344	Przedborowa - Stoszowice	IV	0+000	3+802	3,802
12.	3157D	45419a	Dr nr 8 - Braszowice	IV	0+000	0+739	0,739
13.	3158D	45419	Od dr. 385 -Strąkowa-Braszowice - Brzeźnica	IV	0+000	13+311	13,311
14.	3160D	45423	Przyłęk - Suszka - Kamieniec Ząbk.	IV	0+000	7+031	7,031
15.	3170D	45403	Ciepłowody - Henryków - Bożnowice gr. pow. Strzelin	IV	0+000	15+294	15,294
16.	3174D	45418	Ząbkowice Śl. ul Powstańców W-wy (od skrzyżow. z ul. Staszica) - Ziębice ul. Bol. Chrobrego, Kolejowa do dr. 385	IV	0+000	18+607	18,607
17.	3175D		ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl.	IV	0+000	1+617	1,617
18.	3176D		ul. Cukrownicza w Ząbkowicach Śl.	IV	0+000	1+064	1,064
19.	3178D	45408	Niedźwiednik-Starczów -Kamieniec	IV	0+000	9+838	9,838

20.	3189D	45405	Ziębice - Dębowiec- gr. woj. opols.	IV	0+000	5+836	5,836
21.	3190D	45454	Ziębice - Osina Wielka - gr. woj. opolskiego	IV	0+000	5+725	5,725
22.	3191D	45416	Ziębice - Starczówek- gr. woj. opolskiego	IV	0+000	6+811	6,811
23.	3192D	45406	Starczówek - Pomianów D.	IV	0+000	7+435	7,435
24.	3193D	45407	Starczówek-Niedźwiedź - Doboszowice - Topola - Błotnica - do dr. 46	IV	0+000	19+221	19,221
25.	3198D	45417	Gr. woj.opols.(Paczków) -Pomianów - gr.woj. opols. (Lubiatów)	IV	0+000	4+376	4,376
26.	3199D	45469	Pomianów G.- Mrokocin- Chałupki	IV	0+000	4+137	4,137
27.	3205D	45477	Jasienica - Nowina- gr. pow. Strzelin	IV	0+000	2+654	2,654
28.	3340D	45412	Gr. pow. Kłodzko -Opolnica - Bardo (ul. Noworudzka, Główna) - Przyłek (ul. Fabryczna)	IV	13+767	17+250	3,483
			RAZEM:	IV			215,922

**Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
w V standardzie**

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3008D	45246	Gr. pow. Dzierżoniów - Różana	V	7+445	8+244	0,799
2.	3029D	45421	Gr. pow. Dzierżoniów-Przedborowa - Kozieniec	V	0+734	6+703	5,969
3.	3086D	45476	Gr. pow. Strzelin - Jakubów - Dobrzenice	V	0+000	1+936	1,936
4.	3146D	45432	Janowiec	V	0+000	2+000	2,000
				V	4+106	4+506	0,400
5.	3147D	45349	dr. nr 3149D - Mikołajów	V	0+000	1+174	1,174
6.	3148D	45305	Budzów - Żdanów	V	0+000	4+171	4,171
7.	3151D	45347	Przedborowa	V	1+727	3+327	1,600
8.	3154D	45409	Olbrachcice - Tarnów	V	0+000	4+961	4,961
9.	3155D	45455	Tarnów - dr nr 8	V	0+000	0+940	0,94
10.	3156D	45440	Droga nr 8 - Braszowice	V	0+000	2+343	2,343
11.	3159D	45442	Grochowiska - Pawłowice	V	0+000	2+000	2,000
12.	3161D	45420	Zwrócona - Brodziszów	V	0+000	7+550	7,55
13.	3162D	45433	Kluczowa - Brodziszów - Sulistawice	V	0+000	5+270	5,270
14.	3163D	45464	Dr. nr - Koźmice - Szklary - Bobolice- do dr. 3070D	V	0+000	6+231	6,231
15.	3164D	45460	Dr. nr 8 - Siodłowice - Bobolice-dr. 3163D (45464)	V	0+000	2+450	2,450
16.	3166D	45436	Szklary - Rakowice	V	0+000	1+744	1,744
17.	3167D	45441	Tomice - Kobyła Głowa	V	0+000	3+480	3,48
18.	3168D	45475	Dobrzenice - Brochocin	V	0+000	2+182	2,182
19.	3169D	45443	Stary Henryków - Wilamowice	V	0+000	2+720	2,720
20.	3171D	45457	Cieplowody- Cienkowice	V	0+000	2+427	2,427
			Czesławice	V	5+918	6+918	1,000
21.	3172D	45430	Piotrowice - Henryków	V	0+000	10+373	10,373
22.	3173D	45467	Baldwinowice	V	0+000	1+300	1,300
23.	3177D	45422	Stolec - Kamieniec Żąbk. Byczeń - Kamieniec Żąbk.	V	0+000	8+812	8,812
24.	3179D	45466	(do ul.Ogrodowej)	V	0+000	2+020	2,020
25.	3180D	45446	Śrem-Topola	V	0+000	4+663	4,663

26.	3181D	45447	Śrem-Sosnowa - Płonica	V	1+350	5+173	3,823
27.	3182D	45448	Sławęcín-Topola	V	0+000	4+529	4,529
28.	3183D	45465	Dr. 395 -Henryków - Krzelków	V	0+000	3+845	3,845
29.	3184D	45402	Raczyce - Witostowice	V	0+000	4+777	4,777
30.	3185D	45478	Nowina - Bożnowice	V	0+000	0+864	0,864
31.	3187D	45434	Bożnowice- Dębowiec - Osina Wielka	V	0+000	9+024	9,024
32.	3188D	45445	Nowy Dwór - Kalinowice Górne	V	0+000	4+260	4,260
33.	3194D	45456	Dr 385 - Rososznica	V	0+000	3+540	3,540
34.	3195D	45472	Dr nr 385 - Służejów	V	0+000	1+403	1,403
35.	3196D	45462	Dr nr 395 -Kol. Biernacice	V	0+000	1+300	1,300
36.	3197D	45463	Droga przez m. Biernacice	V	0+000	2+598	2,598
37.	3200D	45468	Dr. 3193D -Doboszowice - Pomianów G.- dr. nr 3199D	V	0+000	2+021	2,021
38.	3201D	45449	Błotnica (kier.Kozielno)	V	0+000	0+400	0,400
39.	3202D	45494	Błotnica (kier. Kamienica)	V	0+000	0+500	0,500
40.	3203D	45450	Od dr. nr 3170D - Cienkowice	V	0+000	0+908	0,908
41.	3204D	45471	Stary Henryków - Janówka	V	0+000	4+548	4,548
42.	3340D	45412	Gr. pow. Kłodzko-Opolnica - Bardo	V	8+863	13+767	4,904
			RAZEM:	V			143,759

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania standard VII

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3144D	45444	Ożary - Mąkolno	VII	0+000	1+747	1,747
2.	3145D	45127	Laskówka - gr. pow. Kłodzko	VII	5+000	7+305	2,305
3.	3146D	45432	Janowiec - Laskówka	VII	2+000	4+106	2,106
4.	3147D	45349	m. Mikołajów	VII	1+174	1+604	0,430
5.	3151D	45347	Dr. nr 382 - Przedborowa	VII	0+250	1+727	1,477
6.	3153D	45348	Rudnica - Budzów	VII	0+000	3+236	3,236
7.	3159D	45442	Pawłowice - Suszka	VII	2+000	3+798	1,798
8.	3165D	45459	Dr. nr 8 - Bobolice	VII	0+000	1+557	1,557
9.	3171D	45457	Cienkowice - Czesławice	VII	2+427	5+918	3,491
10.	3173D	45467	Baldwinowice - Sieroszów	VII	1+300	3+438	2,138
11.	3181D	45447	Śrem - Sosnowa	VII	0+000	1+350	1,350
12.	3186D	45479	Bożnowice (kier.- Wigańcice)	VII	0+000	1+615	1,615
13.	3194D		Od dr. 385 - Rososznicza	VII	3+540	3+820	0,280
14.	3196D	45462	Kolonia Biernacice - Starczów	VII	1+300	3+888	2,588
15.	3201D	45449	Błotnica (kier. Kozielno)	VII	0+400	1+083	0,683
16.	3202D	45494	Błotnica (kier. Kamienica)	VII	0+500	2+021	1,521
				VII			28,322

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 1 Zabkowice Śl.
GMINA ZĄBKOWICE ŚL.

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3070D	45414	Gr gm. Ciepłowody-Zabkowice	IV	9+588	15+828	6,240
2.	3157D	45419a	Dr nr 8 - Braszowice	IV	0+000	0+739	0,739
3.	3158D	45419	Strakowa - gr.gm. Bardo	IV	0+000	8+920	8,920
4.	3174D	45418	Zabkowice Śl.-Sieroszów- gr. gm. Ziębice	IV	0+000	9+617	9,617
5.	3175D	Z - ce Śl.	ul. Wrocławska	IV	0+000	1+617	1,617
6.	3176D	Z - ce Śl.	ul. Cukrownicza	IV	0+000	1+064	1,064
			RAZEM:	IV			28,197

1.	3029D	45421	Gr. gm. Stoszowice - Kozieniec	V	4+516	6+703	2,187
2.	3154D	45409	Olbrachcice - Tarnów	V	0+000	4+961	4,961
3.	3155D	45455	Tarnów - dr nr 8	V	0+000	0+940	0,940
4.	3156D	45440	Dr nr 8 - Braszowice	V	0+000	2+253	2,253
5.	3159D	45442	Grochowiska - gr. gm Kamienie	V	0+000	2+000	2,000
6.	3161D	45420	Zwrócona - Brodziszów	V	0+000	7+550	7,55
7.	3162D	45433	Kluczowa - Sulistawice	V	0+000	5+270	5,270
8.	3163D	45464	Gr gm. Ciepłowody - Bobolice	V	2+616	6+231	3,615
9.	3164D	45460	Siodłowice- Bobolice	V	0+000	2+450	2,450
10.	3166D	45436	Szklary - Rakowice	V	0+000	1+744	1,744
11.	3177D	45422	Stolec - gr. gm. Kamieniec	V	0+000	8+312	8,312
			RAZEM:	V			41,282

Wykaz dróg wyłączonych z zimowego utrzymania

5.	3159D	45442	Grochowiska - gr. gm Kamienie	V	2+000	3+544	1,544
1.	3165D	45459	Dr nr 8 - Bobolice	VII	0+000	1+557	1,557
2.	3173D	45467	Baldwinowice - Sieroszów	VII	1+700	3+438	1,738
			RAZEM:	VII			4,839

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 1 Ząbkowice Śl.
GMINA BARDO

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3145D	45127	Dzbanów - Laskówka	IV	0+000	5+000	5,000
2.	3149D	45303	Gr gm. Stoszowice- Dzbanów gr. gm. Kamieniec	IV	3+180	14+643	11,463
3.	3158D	45419	Gr gm. Ząbkowice-Brzeźnica	IV	8+920	13+311	4,391
4.	3160D	45423	Przyłęk -gr gm.Kamieniec	IV	0+000	2+376	2,376
5.	3340D	45412	Bardo (ul.Noworudzka i Główna)-Przyłęk ul Fabryczna	IV	13+767	17+250	3,483
			RAZEM:	IV			26,713

1.	3340D	45412	Gr. pow. Kłodzko -Opolnica- Bardo	V	8+863	13+767	4,904
2.	3146D	45432	Janowiec-Laskówka	V	0+000	2+000	2,000
			Laskówka	V	4+106	4+506	0,400
3.	3156D		od dr. nr 8 - Braszowice	V	2+253	2+343	0,090
			RAZEM:	V			7,394

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3145D	45127	Laskówka -gr.pow. Kłodzko	VII	5+000	7,305	2,305
2.	3146D	45432	Janowiec-Laskówka	VII	2+000	4+106	2,106
			RAZEM:	VII			4,411

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 1 Zabkowice Śl.
GMINA STOSZOWICE

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3006D	45223	Grodziszczce- Stoszowice	IV	5+795	14+620	8,825
2.	3149D	45303	Budzów - gr gm. Bardo	IV	0+000	3+180	3,180
3.	3150D	45345	Rudnica - Jemna - Budzów	IV	0+000	5+628	5,628
4.	3152D	45344	Przedborowa - Stoszowice	IV	0+000	3+802	3,802
			RAZEM:	IV			21,435

1.	3008D	45246	Gr. pow. Dzierżoniów - Różana	V	7+445	8+244	0,799
2.	3029D	45421	Gr.pow. Dzierżoniów- Przedborowa-Gr.gm.Zabkowice	V	0+734	4+516	3,782
3.	3147D	45349	Dr. 3149D - Mikołajów	V	0+000	1+174	1,174
4.	3148D	45305	Budzów -Żdanów	V	0+000	4+171	4,171
5.	3151D	45347	Przedborowa	V	1+727	3+327	1,600
			RAZEM:	V			11,526

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

2.	3147D	45349	m. Mikołajów	VII	1+174	1+604	0,430
3.	3151D	45347	Dr. nr 382 -Przedborowa	VII	0+250	1+727	1,477
4.	3153D	45348	Rudnica - Budzów	VII	0+000	3+236	3,236
			RAZEM:	VII			5,143

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 1 Zabkowice Śl.
GMINA ŻŁOTY STOK

Lp.	Numer drogi	Numer drogi	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3141D	45427	Mąkolno-Chwalistaw	IV	0+000	3+536	3,536
2.	3142D	45426	Gr gm. Kamieniec .-Mąkolno	IV	2+788	5+486	2,698
3.	3143D	45410	gr. gm. Kamieniec-Ożary.-Laski	IV	6+250	10+902	4,652
4.	3193D	45407	Gr gm. Kamieniec -Błotnica - dr. nr 46	IV	13+688	19+221	5,533
			RAZEM:	IV			16,419

1.	3181D	45447	gr gm Kamieniec- Płonica	V	3+220	5+173	1,953
2.	3201D	45449	Błotnica (kier. Kozielno)	V	0+000	0+400	0,400
3.	3202D	45494	Błotnica (kier. Kamienica)	V	0+000	0,500	0,500
			RAZEM:	V			2,853

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3201D	45449	Błotnica - gr woj.opolsk.	VII	0+400	1+083	0,683
2.	3202D	45494	Błotnica - gr woj.opolsk.	VII	0+500	2+021	1,521
			RAZEM:	VII			2,204

**Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 1 Ząbkowice Śl.
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3142D	45426	Kamieniec.-gr gm. Złoty Stok	IV	0+000	2+788	2,788
2.	3143D	45410	Kamieniec .-gr gm. Złoty Stok	IV	0+000	6+250	6,250
3.	3149D	45303	Gr gm. Bardo - Ożary	IV	14+643	16+083	1,440
4.	3160D	45423	gr. gm. Bardo-Suszk-Kamieniec	IV	2+376	7+031	4,655
			RAZEM:	IV			15,133

1.	3181D	45447	Sosnowa -Gr gm. Złoty Stok	V	1+767	3+220	1,453
			RAZEM:	V			1,453

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3144D	45444	Ożary - Makolno	VII	0+000	1+747	1,747
2.	3159D	45442	Pawłowice - Suszka - Pilce	VII	3+544	3+798	0,254
			RAZEM:	VII			2,001

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 2 Ziębice
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3178D	45408	Gr gm. Ziębice-Kamieniec	IV	2+200	9+838	7,638
2.	3193D	45407	Gr gm. Ziębice - Topola- dr. 46	IV	6+111	13+688	7,577
3.	3199D	45469	Pomianów Gr.-Chałupki	IV	0+000	4+137	4,137
			RAZEM:	IV			19,352

1.	3177D	45422	gr gm. Ząbkowice- Kamieniec	V	8+312	8+812	0,500
2.	3179D	45466	Byczeń - Kamieniec- ul. Ogrodowa	V	0+000	2+020	2,020
3.	3180D	45446	Śrem-Topola	V	0+000	4+663	4,663
4.	3181D	45447	Sosnowa	V	1+350	1+767	0,417
5.	3182D	45448	Sławęcín-Topola	V	0+000	4+529	4,529
6.	3200D	45468	Doboszowice-Pomianów G.	V	0+000	2+021	2,021
			RAZEM:	V			14,150

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3181D	45447	Śrem - Sosnowa	VII	0+000	1+350	1,350
			RAZEM:	VII			1,350

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 2 Ziębice
GMINA ZIĘBICE

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3170D	45403	gr gm Ciepłowody- Henryków-Bożnowice - gr. pow. Strzelin	IV	4+740	15+294	10,554
2.	3174D	45418	Gr gm.Ząbkowice Śl.-Ziębice	IV	9+617	18+607	8,990
3.	3178D	45408	Niedźwiednik - gr gm. Kamieniec	IV	0+000	2+200	2,200
4.	3189D	45405	Ziębice - Dębowiec	IV	0+000	5+836	5,836
5.	3190D	45454	Ziębice - Osina Wielka- gr. woj. opolsk.	IV	0+000	5+725	5,725
6.	3191D	45416	Ziębice - Starczówek -gr. woj. opolskiego	IV	0+000	6+811	6,811
7.	3192D	45406	Starczówek - Pomianów D.	IV	0+000	7+435	7,435
8.	3193D	45407	Starczówek-gr gm. Kamieniec	IV	0+000	6+111	6,111
9.	3198D	45417	Gr. woj.opols.(Paczków) - Pomianów D.- gr.woj.	IV	0+000	4+376	4,376
10.	3205D	45477	Jasienica-Nowina -gr. pow. opolsk.	V	0+000	2+654	2,654
			RAZEM:	IV			60,692

1.	3172D	45430	Gr gm Ciepłowody - Henryków	V	9+173	10+373	1,200
2.	3183D	45465	Henryków - Krzelków	V	0+000	3+845	3,845
3.	3184D	45402	Raczyce - Witostowice - gr. pow. Strzelin	V	0+000	4,777	4,777
4.	3185D	45478	Nowina - Bożnowice	V	0+000	0+864	0,864
5.	3187D	45434	Bożnowice-Dębowiec-Osina Wielka	V	0+000	9+024	9,024
6.	3188D	45445	Nowy Dwór - Kalinowice G.	V	0+000	4+260	4,260
7.	3194D	45456	Dr 385 - Rososznicza	V	0+000	3+540	3,540
8.	3195D	45472	Dr nr 385 - Służejów	V	0+000	1+403	1,403
9.	3196D	45462	Dr nr 395 -Kolonia Biernacice	V	0+000	1+300	1,300
10.	3197D	45463	Droga przez m. Biernacice	V	0+000	2+598	2,598
			RAZEM:	V			32,811

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3186D	45479	Bożnowice- Wigancice	VII	0+000	1,615	1,615
	3194D	45456	Dr 385 - Rososznicza	V	3+540	3+820	0,280
2.	3196D	45462	Kolonia Biernacice- Starczów	VII	1+300	3+888	2,588
			RAZEM:	VII			4,483

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania
Obwód Drogowy Nr 2 Ziębice
GMINA CIEPŁOWODY

Lp.	Numer drogi	Numer drogi stary	Nazwa odcinka drogi	Standard ZUD	Lokalizacja		Długość odcinka
					od km	do km	
1.	3004D	45404	Gr. pow. Dzierżoniów (Przerzeczyń) -Ciepłowody	IV	22+143	25+646	3,503
2.	3048D	45470	Gr. pow. Strzelin -Dobrzyń-Kobyła Głowa	IV	0+000	10+150	10,150
3.	3070D	45414	Targowica- gr gm. Ząbkowice	IV	0+000	9+588	9,588
4.	3170D	45403	Ciepłowody - Gr gm. Ziębice	IV	0+000	4+740	4,740
			RAZEM:	IV			27,981

1.	3086D	45476	gr. pow. Strzelin -Jakubów - Dobrzyń	V	0+000	1+936	1,936
2.	3163D	45464	Koźmice -Tomice -gr gm.Ząbkowice Śl.	V	0+000	2+616	2,616
3.	3167D	45441	Tomice-Kobyła Głowa	V	0+000	3+480	3,48
4.	3168D	45475	Dobrzyń - Brochocin	V	0+000	2+182	2,182
5.	3169D	45443	Stary Henryków - Wilamowice	V	0+000	2+720	2,720
	3171D	45457	Ciepłowody- Cienkowice	V	0+000	2,427	2,427
7.	3171D	45457	Czesławice	V	5+918	6+918	1,000
8.	3172D	45430	Piotrowice -Muszkowice-gr gm. Ziębice	V	0+000	9+173	9,173
9.	3173D	45467	Baldwinowice - Sieroszów	V	0+000	1+300	1,300
10.	3203D	45450	Dr nr 3170D - Cienkowice	V	0+000	0+908	0,908
11.	3204D	45471	Stary Henryków - Janówka	V	0+000	4+548	4,548
			RAZEM:	V			32,290

Wykaz dróg wyłączonych z planu zimowego utrzymania

1.	3171D	45457	Cienkowice - Czesławice	VII	2+427	5+918	3,491
2.	3173D	45467	Baldwinowice - Sieroszów	VII	1+300	1+700	0,400
			RAZEM:	VII			3,891

**Zbiornicze zestawienie posypywania dróg
w podziale na standardy**

posypywanie dróg w IV standardzie w km	78,026
posypywanie dróg w V standardzie w km	56,135
Ogółem posypywanie dróg w km	134,161

Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg do posypywania w IV standardzie zimowego utrzymania

Numer drogi	Numer drogi stary	Relacja	Lokalizacja			Rodzaj miejsca posypywanego				
			Długość posypw. odcinka	od km	do km	spadek ponad 4%	skrzyż. dróg	skrzyż. z koleją	przyst. autob.	mośc, przejścia dla pieszych itp.
3004D	45404	Przerzeczyn-Cieplowody	0,100	22+143	22+243		0,100			
			0,050	22+560	22+610				0,050	
			0,150	24+750	24+900		0,100			0,050
			0,050	25+150	25+200			0,050		
			0,640	25+00	25+640	0,640				
		RAZEM:	0,990			0,640	0,200	0,050	0,050	0,050
3006D	45223	Grodziszczce-Stoszowice	1,315	5+795	7+110	1,315				
			0,050	6+380	6+430					0,050
			0,250	7+150	7+400	0,200				0,050
			0,150	9+350	9+500	0,100	0,050			
			0,650	11+600	12+250	0,600				0,050
		0,367	14+250	14+617	0,167	0,150			0,050	
RAZEM:	2,782			2,382	0,200			0,200		
3048D	45470	Dobrzeńce-Kobyła Głowa	0,100	1+250	1+350		0,100			
			0,100	1+520	1+620		0,100			
			0,050	2+420	2+470					0,050
			0,280	6+300	6+580	0,080	0,150			0,050
			0,100	8+960	9+860	0,100				
		0,100	10+950	10+150		0,100				
RAZEM:	0,730			0,180	0,450	0,000	0,000	0,100		
3070D	45414	Targowica - Ząbkowice Śl.	0,460	0+640	1+100	0,200	0,200			0,060
			0,100	3+025	3+125		0,100			
			0,240	4+400	4+640	0,140	0,100			
			1,440	8+060	9+500	1,240	0,200			
			0,750	11+200	11+950	0,650	0,100			
			0,380	12+420	12+800	0,180	0,200			
		0,100	15+720	15+820		0,050			0,050	
RAZEM:	3,470			2,410	0,950			0,110		
3141D	45427	Mąkolno-Chwalisław	0,100	0+000	0+100		0,100			
			3,436	0+100	3+536	2,986			0,100	0,350
RAZEM:	3,536			2,986	0,100		0,100	0,350		
3142D	45426	Kamieniec Ząb. Mąkolno	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,300	1+200	1+500	0,300				
			0,100	2+170	2+270		0,100			
			0,100	3+050	3+150					0,100
			0,500	4+900	5+400	0,500				
		0,100	5+386	5+486		0,100				
RAZEM:	1,200			0,800	0,300			0,100		

3143D	45410	Kamieniec Ząb- Ożary- Laski	0,100	0+000	0+100		0,100				
			0,400	1+000	1+400	0,400					
			0,100	1+650	1+750		0,100				
			0,350	2+800	3+150	0,350					
			0,400	3+200	3+600		0,400				
			0,200	4+080	4+280		0,200				
3143D	45410	Kamieniec Ząb- Ożary- Laski	2,050	4+800	6+850	2,050					
			2,000	7+000	9+000	2,000					
			0,100	9+380	9+430			0,100			
			1,472	9+430	10+902	0,922	0,100				
										0,450	
			RAZEM:	7,172			5,722	0,900	0,000	0,100	0,450
3145D	45127	Dzbanów	0,100	0+000	0+100		0,100				
			3,780	1+220	5+000	3,580	0,100			0,100	
			RAZEM:	3,880			3,580	0,200			0,100
3149D	45303	Budzów- Przyłęk- Ożary	0,300	0+000	0+300		0,250			0,050	
			0,300	2+500	2+800		0,300				
			0,650	5+000	5+600	0,200	0,300			0,150	
			0,350	5+450	5+800		0,350				
			0,400	7+100	7+600	0,400					
			0,200	7+720	8+450				0,200		
			0,300	8+400	8+700	0,300					
			0,200	9+000	9+200		0,200				
			0,100	9+600	9+700					0,100	
			0,050	10+520	10+570			0,050			
			0,750	10+750	11+500	0,100	0,600			0,050	
			0,300	12+400	12+700		0,300				
			0,300	14+800	15+100	0,300					
			0,100	15+983	16+083		0,100				
RAZEM:	4,300			1,300	2,400	0,050	0,200	0,350			
3150D	45345	Rudnica Budzów-	0,083	0+000	0+100		0,050			0,050	
			0,180	2+600	2+780		0,130			0,050	
			1,200	3+383	4+582	1,200					
			0,100	5+528	5+628		0,100				
			RAZEM:	1,580			1,200	0,280	0,000		0,100
3152D	45344	Przedborowa Stoszowice	1,836	0+000	1+836	1,636	0,200				
			0,200	2+986	3+186					0,200	
			0,200	3+636	3+836		0,200				
			RAZEM:	2,236			1,636	0,400			0,200
3157D	45419a	Dr nr 8- Braszowice	0,739	0+000	0+739	0,639			0,100		
			0,000								
			RAZEM:	0,739			0,639			0,100	
3158D	45419	Strąkowa- Brzeźnica	0,100	0+000	0+100		0,100				
			1,950	0+550	2+500	1,950					
			0,050	2+775	2+825					0,050	
			0,410	3+000	3+410		0,210			0,200	
			0,400	4+600	5+000	0,400					
			0,300	6+800	7+100		0,250			0,050	
			0,100	7+250	7+350		0,100				
			0,500	7+500	8+000				0,200	0,300	
			0,100	9+000	9+100		0,100				
			0,400	9+600	10+000	0,400					
			0,050	10+675	10+725					0,050	
			1,300	12+011	13+311	1,200	0,100				
			RAZEM:	5,660			3,950	0,860	0,000	0,200	0,650

3160D	45423	Przyłęk- Kamieniec Ząb.	0,100	0+000	0+100		0,100			
			1,100	2+600	3+700	0,800	0,100			0,200
			0,900	5+527	6+427	0,900				
			0,100	6+931	7+031		0,100			
		RAZEM:	2,200			1,700	0,300			0,200
3170D	45403	Cieplowody	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,100	0+609	0+709		0,100			
		Sarby	0,450	2+780	3+230	0,150	0,200		0,100	
			0,150	3+700	3+850		0,100			0,050
			0,420	5+600	5+920	0,220		0,200		
			0,050	6+460	6+510					0,050
			0,050	6+910	6+960					0,050
			0,200	7+470	7+670			0,200		
			0,150	8+280	8+430		0,150			
			0,150	8+510	8+660		0,150			
			0,100	9+537	9+637				0,100	
			0,200	10+450	10+650	0,200				
			0,100	10+800	10+900	0,100				
			0,400	11+800	12+200	0,400				
			0,100	12+420	12+520		0,100			
			0,200	13+000	13+200		0,200			
0,200	13+400	13+600	0,200							
		RAZEM:	3,120			1,270	1,100	0,400	0,200	0,150
3174D	45418	Ząbkowice Śl.- Ziębice	0,400	0+000	0+400	0,200				0,200
			0,100	0+500	0+600				0,100	
			0,300	1+300	1+600		0,300			
			0,200	4+200	4+400	0,200				
			0,100	5+800	5+900		0,100			
			0,400	6+500	6+900	0,400				
			0,100	7+040	7+140		0,100			
			0,100	7+220	7+320				0,100	
			0,200	9+000	9+200	0,200				
			4,400	9+400	13+800	4,050			0,100	0,250
			0,200	14+200	14+400	0,100	0,100			
			0,250	15+500	15+750	0,250				
			0,250	16+600	16+850		0,250			
			1,250	16+700	17+900	1,200			0,050	
			0,150	18+110	18+260		0,050	0,100		
			0,150	18+457	18+607		0,100			0,050
		RAZEM:	8,550			6,600	1,000	0,100	0,350	0,500
3175D	Z-ce Śl.	ul. Wrocławska	1,617	0+000	1+617	1,017	0,600			
		RAZEM:	1,617			1,017	0,600			
3176D	Z-ce Śl.	ul. Cukrownicza	1,064	0+000	1+064	0,764	0,200	0,100		
		RAZEM:	1,064			0,764	0,200	0,100		
3178D	45408	Niedźwiednik-	0,100	0+000	0,100		0,100			
			0,100	2+200	2+300	0,100				
			0,050	2+940	2+990				0,050	
			0,100	3+830	4+930		0,050		0,050	
			0,100	4+070	4+170		0,100			
			0,050	4+850	4+900				0,050	
			0,050	6+270	6+620					0,050
			0,050	6+400	6+450					0,050

		Kamieniec	0,050 0,150 0,200 0,250 0,250 0,600 0,200 0,100	6+610 6+800 7+250 7+550 7+550 8+470 9+350 9+738	6+660 6+950 7+450 7+600 7+800 9+070 9+550 9+838					0,050 0,050 0,200 0,050 0,150 0,100 0,100 0,050
		RAZEM:	2,400			0,600	0,700	0,100	0,200	0,800
3189D	45405	Ziębice - Dębowiec	0,100 2,750 0,150 0,400 0,600	0+000 0+100 3+200 4+400 5+236	0+100 2+850 3+350 4+800 5+836		0,100 2,550 0,100 0,400 0,600			0,2 0,05
		RAZEM:	3,750			3,550	0,200			
3190D	45454	Ziębice - Osina Wielka	1,200 1,850 0,100	0+000 1+350 3+990	1+200 3+200 4+090		1,100 1,700 0,100		0,050	0,050
		RAZEM:	3,150			2,800	0,250		0,050	0,050
3191D	45416	Ziębice- Starczówek- Gr. woj. opols.	1,200 0,050 0,350 0,050 0,450 0,200 0,350 0,350	0+000 2+200 2+700 3+570 3+700 4+450 5+150 6+050	1+200 2+250 3+050 3+620 4+150 4+650 5+500 6+400		1,200 0,350 0,350 0,150 0,100 0,350		0,050 0,050	0,050 0,050 0,050
		RAZEM:	3,000			2,500	0,200		0,100	0,200
3192D	45406	Starczówek-	0,250 0,600 0,850 0,100 0,200 0,300	0+000 1+000 2+900 7+321 0+790 7+135	0+250 1+600 3+750 7+421 7+245 7+435		0,100 0,600 0,850 0,100 0,100			0,150 0,200 0,050
		RAZEM:	1,850			1,450	0,200		0,050	0,200
3193D	45407	Starczówek- Złoty Stok	0,100 0,050 0,500 0,050 0,050 0,250 0,050 0,300 0,450 0,150 0,600 0,150 0,100 0,150 0,200 0,150 0,200	0+000 0+940 1+840 3+320 3+680 4+000 4+550 5+900 7+050 10+010 10+700 11+600 12+050 13+160 14+700 17+050 19+021	0+100 0+990 3+800 3+370 3+730 4+400 4+600 6+200 9+660 10+230 11+300 11+750 12+150 14+360 14+900 17+150 19+221		0,100 0,500 0,100 0,250 0,350 0,100 0,100 0,050 0,050 0,100 0,100		0,100	0,050 0,050 0,050 0,150 0,050 0,050 0,050 0,150 0,050
		RAZEM:	3,500			1,500	0,600	0,100	0,000	1,300

3198D	45417	Gr.województ.- Pomianów-	0,150	0+550	0+700	0,100		0,050		
			0,150	1+160	1+310	0,050	0,050		0,050	
			1,050	1+450	2+500	0,950	0,100			
			0,100	2+680	3+160				0,100	
		0,250	3+500	3+750	0,150	0,100				
		RAZEM:	1,700			1,250	0,250	0,050		0,150
3199D	45469	Pomianów G.- Chałupki	0,200	0+000	0,200	0,050	0,050	0,100		
			0,150	0+620	0+770		0,100		0,050	
			0,900	0+850	1+750	0,800	0,050		0,050	
			0,150	2+150	2+350		0,100		0,050	
		0,200	2+900	3+100	0,200					
0,100	4+037	4+137	0,100							
		RAZEM:	1,700			1,150	0,300	0,100		0,150
3205D	45477	Jasienica- Nowina- gr. pow. Strzelin	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,200	1+500	1+700	0,100	0,100			
		0,150	2+370	2+520	0,150					
		RAZEM:	0,450			0,250	0,200			
3340D	45412	Bardo-Przyłek	1,400	13+750	15+150	0,500	0,500		0,300	0,100
			0,100	15+560	15+660			0,100		
		0,200	17+050	17+250		0,150			0,050	
		RAZEM:	1,700			0,500	0,650	0,100	0,300	0,150
Razem posypywanie w IV standardzie			78,026							

Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania

Numer drogi	Numer drogi stary	Relacja	Lokalizacja			Rodzaj miejsca posypywanego				
			Długość posypyw. odcinka	od km	do km	spadek ponad 4%	skrzyż. dróg	skrzyż. z koleją	przyst. autob.	most, przejścia dla pieszych itp.
3008D	45246	Gr.gm.-Różana	0,800	7+444	8+244	0,800				
		RAZEM:	0,800			0,800				
3029D	45421	Przedborowa	1,100	0+700	1+800	1,100				
		Koziniec	0,400	2+240	2+440	0,300	0,100			
			0,050	2+450	2+500					0,050
			0,400	2+650	3+050	0,300				0,100
			2,200	3+150	5+350	1,700	0,300		0,100	0,100
			0,750	5+400	6+150	0,650				0,100
			0,100	6+603	6+703		0,100			
		RAZEM:	5,000			4,050	0,500		0,100	0,350
3086D	45476	Jakubów-Dobrzeńce	1,200	0+736	1+936	1,000	0,100			0,100
		Razem:	1,200			1,000	0,100			0,100
3146D	45432	Przyłek - Janowiec	0,100	0+000	0+100		0,100			
			1,900	0+100	2+000	1,150				0,750
			0,100	4+406	4+506		0,100			
		RAZEM:	2,100			1,150	0,200		0,000	0,750
3147D	45349	Budzów-Mikołajów	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,100	1+100	1+200		0,050		0,050	
		RAZEM:	0,200				0,150		0,050	
3148D	45305	Budzów-Żdanów	0,200	0+000	0+200		0,200			
			2,750	1+421	2+750	2,550	0,100			0,100
		RAZEM:	2,950			2,550	0,300			0,100
3151D	45347	Przedborowa	0,150	3+177	3+327		0,100			0,050
		RAZEM:	0,100				0,100			0,050
3154D	45409	Olbrachcice - Tarnów	0,200	0+000	0+200	0,200				
			0,300	0+200	0+500	0,100	0,100			0,100
			0,300	0,800	0+900	0,100				0,200
			0,250	1+050	1+300	0,150	0,100			
			0,200	1+950	2+150		0,200			
			2,000	2+150	4+000	1,550	0,250		0,150	0,050
			0,100	4+861	4+961		0,100			
		RAZEM:	3,350			2,100	0,750	0,000	0,150	0,350
3155D	45455	Tarnów-Dr nr 8	0,200	0+000	0+200		0,200			
			0,200	0+740	0+940		0,200			
		RAZEM:	0,400				0,400			
3156D	45440	Dr nr 8-Braszowice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,100	2+243	2+343		0,100			
		RAZEM:	0,200				0,200			
3159D	45442	Grochowiska-Pawłowice	0,200	0+000	0+200		0,150		0,050	
			0,200	0+950	1+150		0,150		0,050	
		RAZEM:	0,400			0,000	0,300		0,100	0,000

3161D	45420	Zwrócona- Brodziszów	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,450	0+400	0+850	0,300		0,050		0,100
			0,100	1+250	1+350				0,100	
			0,350	1+900	2+250	0,250	0,100			
			0,200	2+750	2+950	0,100	0,100			
			0,400	3+300	3+500	0,200			0,200	
			0,200	4+300	4+500	0,200				
			0,100	4+800	4+900	0,100				
			0,500	5+300	5+800	0,400	0,100			
			0,100	5+900	6+000	0,100				
		0,800	6+750	7+550	0,800					
	RAZEM:		3,300		2,450	0,400	0,050	0,300	0,100	
3162D	45433	Kluczowa- Sulistawice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,300	0+600	0+900			0,300		
			0,200	2+050	2+250		0,200			
			0,700	4+570	5+270	0,600	0,100			
			RAZEM:		1,300		0,600	0,400	0,300	
3163D	45464	Kozmice -	0,400	0+000	0+500	0,200	0,200			
			0,050	0+720	0+770				0,050	
		Szkлары-	0,300	1+500	1+800	0,150	0,100		0,050	
			0,100	1+970	2+070	0,100				
		Bobolice	0,050	2+800	2+850				0,050	
			0,800	3+300	4+000	0,650	0,100		0,050	
			0,200	5+700	5+900	0,100	0,100			
		0,100	6+131	6+231	0,100					
	RAZEM:		2,000		1,300	0,500	0,000	0,200		
3164D	45460	Siodłowice- Bobolice	0,100	0+000	0+100	0,100				
			0,300	0+340	0+640	0,300				
			0,100	2+350	2+450		0,100			
			0,500			0,400	0,100			
3166D	45436	Szkлары- Rakowice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,700	1+044	1+744	0,700				
			0,800			0,700	0,100			
3167D	45441	Tomice - Kobyla Głowa	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,800	1+000	1+800	0,800				
			0,750	2+730	3+480	0,650	0,100			
			1,650			1,450	0,200			
3168D	45475	Dobrzeńce- Brochocin	0,300	0+000	0+300	0,200	0,100			
			0,200	1+600	1+800	0,200				
			0,200	1+982	2+182	0,200				
			0,700			0,600	0,100			
3169D	45443	Stary Henryków Wilamowice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			1,500	1+220	2+720	1,400			0,100	
			1,600			1,400	0,100		0,100	
3171D	45457	Ciepłowody-	0,500	0+000	0+500	0,400	0,100			
			0,100	1+950	2+050		0,100			
		Cienkowice- Czestawice	0,100	4+400	4+500		0,100			
			0,700	6+218	6+918	0,700				
			1,400			1,100	0,300			

3172D	45430	Piotrowice-	1,650	0+000	1+650	1,450	0,200			
			2,900	1+850	4+750	2,900				
			0,300	4+800	5+100	0,300				
		Henryków	1,200	5+800	7+000	1,100				0,100
			0,100	8+700	8+800		0,100			
			0,400	9+973	10+373	0,300	0,100			
		RAZEM:	6,450			6,050	0,400			
3173D	45467	Baldwinowice-	0,100	0+000	0,100		0,100			
		Sierszów								
		RAZEM:	0,100				0,100			
3177D	45422	Sierszów-	0,100	0+000	0+100		0,100			
		Kamieniec	1,050	0+400	1+450	1,050				
			0,650	2+850	3+500	0,500	0,150			
			0,350	5+172	5+522	0,350				
			0,500	5+672	6+172	0,500				
			0,600	6+672	7+272	0,600				
			0,400	7+272	7+672	0,400				
			0,300	8+512	8+812	0,100	0,100			0,100
		RAZEM:	3,950			3,500	0,350			0,100
3179D	45466	Byczeń-	0,100	0+000	0+100		0,100			
		Kamieniec	0,100	1+920	2+020		0,100			
		RAZEM:	0,200				0,200			
3180D	45446	Śrem-	0,150	0+000	0+150		0,150			
		Topola	0,900	1+000	1+900	0,600	0,200			0,100
			0,350	2+000	2+350	0,350				
			0,200	4+000	4+200					0,200
			0,100	4+563	4+663		0,100			
		RAZEM:	1,700			0,950	0,450			0,300
3181D	45447	Śrem-Sosnowa -	0,650	1+350	2+000	0,450	0,200			
		Płonica	0,100	5+073	5+173		0,100			
		RAZEM:	0,750			0,450	0,300			
3182D	45448	Sławęcın	0,300	0+000	0+350		0,100	0,200		
		Topola	1,100	1+400	2+500	0,800	0,200			0,100
			0,400	3+300	3+700	0,300	0,100			
			0,100	4+429	4+529		0,050			0,050
				RAZEM:	1,800			1,100	0,450	0,200
3183D	45465	Henryków -	0,800	0+000	0+800	0,600	0,200			
		Krzelków	0,200	1+650	1+850	0,200				
			0,800	2+000	3+250	0,800				
			0,100	3+745	3+845	0,100				
				RAZEM:	1,900			1,700	0,200	
3184D	45402	Raczyce-	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,350	0+250	0+600	0,250				0,100
		Witostowice-	0,400	0+700	1+300	0,200	0,050	0,100		0,050
		RAZEM:	0,850			0,450	0,150	0,100		0,150
3185D	45478	Nowina-	0,100	0+000	0+100		0,100			
		Bożnowice	0,300	0+250	0+550	0,300				
			0,100	0+764	0+864		0,100			
		RAZEM:	0,500			0,300	0,200			

3187D	45434	Bożnowice- Dębowiec- Osina Wielka	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,200	1+450	1+950	0,200				
			1,000	2+750	3+750	0,700	0,300			
			0,100	6+780	6+880		0,100			
		0,400	8+624	9+024	0,300	0,100				
		RAZEM:	1,800			1,200	0,600			
3188D	45445	Nowy Dwór - Kalinowice G.	0,255	0+000	0+255		0,255			
			0,730	2+025	2+755	0,730				
		0,100	4+160	4+260		0,100				
		RAZEM:	1,085			0,730	0,355			
3194D	45456	Dr nr 385- Rososznica	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,100	1+000	1+100			0,100		
			0,100	2+380	2+480			0,100		
		0,200	2+900	3+100	0,200					
		RAZEM:	0,500			0,200	0,100		0,200	
3195D	45472	Dr nr 385-	0,500	0+000	0+600	0,400	0,050			0,050
			0,200	0+800	1+000	0,200				
			RAZEM:	0,700			0,600	0,050		
3196D	45462	Dr nr 395- Kolonia Biernacice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,050	0+950	1+000		0,050			
			0,100	1+200	1+300		0,100			
			RAZEM:	0,250				0,250		
3197D	45463	Droga przez m. Biernacice	0,500	0+000	0+500	0,400	0,100			
			1,500	1+098	2+598	1,500				
		RAZEM:	2,000			1,900	0,100			
3200D	45468	Doboszowice- Pomianów G.	0,400	0+000	0+400		0,200	0,200		
			0,100	1+921	2+021		0,100			
			RAZEM:	0,500				0,300	0,200	
3201D	45449	Błotnica	0,100	0+000	0+100		0,100			
				RAZEM:	0,100			0,100		
3202D	45494	Błotnica	0,100	0+000	0+100		0,100			
				RAZEM:	0,100			0,100		
3203D	45450	Dr nr 45403- Cienkowice	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,300	0+608	0+908	0,300				
			RAZEM:	0,400			0,300	0,100		
3204D	45471	Stary Henryków Janówka	0,100	0+000	0+100		0,100			
			0,200	1+840	2+040		0,200			
			0,200	3+400	3+600	0,200				
			RAZEM:	0,500			0,200	0,300		
3340D	45412	Gr. pow. Kłodzko Opolnica-Bardo	1,650	11+000	12+650	1,350	0,300			
			0,250	12+750	13+000	0,250				
			0,150	13+600	13+750	0,150				
			RAZEM:	2,050			1,750	0,300	0,000	0,000
Razem posypywanie w V standardzie			56,135							

Wykaz lokalizacji siatek odśnieżnych

Obwód drogowy nr 1 w Ząbkowicach Śl.

Lp.	Numer drogi	Nazwa odcinka drogi	Gmina	Lokalizacja		Długość odcinka w mb.	strona drogi
				od km	do km		
1.	3159D	Grochowiska -Pawłowice	Ząbkowice Śl.	0+200	0+900	700	prawa
2.	3340D	Bardo - Przytek	Bardo	6+800	6+900	100	prawa
3.	3070D	Ząbkowice Śl. - Bobolice	Ząbkowice Śl.	1+100	1+800	700	lewa
4.	3161D	Zwrócona	Ząbkowice Śl.				
		RAZEM:				1500	

Obwód drogowy nr 2 w Ziębicach

Lp.	Numer drogi	Nazwa odcinka drogi	Gmina	Lokalizacja		Długość odcinka w mb.	strona drogi
				od km	do km		
1.	3004D	przed m. Ciepłowody	Ciepłowody	22+890	23+190	300	prawa
2.	3004D	przed m. Ciepłowody	Ciepłowody	24+480	24+540	60	prawa
3.	3048D	za m. Dobrzenice	Ciepłowody	2+200	2+350	150	prawa
4.	3048D	za m. Kobyła Głowa przed lasem	Ciepłowody	8+490	8+690	200	prawa
6.	3048D	przed skrzyż. z dr. 3070D	Ciepłowody	10+050	10+150	150	prawa
	3070D	Od skrzyż. z dr. 3170D w kierunku m. Ciepłowody	Ciepłowody	3+090	3+280	190	prawa
7.	3070D	Teren niezabudowany - wzniesienie terenu	Ciepłowody	6+900	7+400	500	prawa
8.	3070D	Od skrzyżowania z dr. 3172D w kier. Bobolic	Ciepłowody	8+050	8+150	100	prawa
9.	3070D	Od skrzyżowania z drogą na Kobyłą Głwę	Ciepłowody	8+690	9+200	510	prawa
10.	3170D	Od skrzyżowania z drogą 3070D	Ciepłowody	0+000	0+100	100	prawa
	3172D	przed m. Piotrowice	Ciepłowody	0+380	0+580	200	prawa
	3173D	przed m. Baldwinowice	Ciepłowody	0+350	0+550	200	prawa
12.	3178D	Przed miejscowością Starczów	Ziębice	0+670	0+960	290	prawa
13.	3191D	przed m. Starczów	Ziębice	3+179	3+329	150	prawa
14.	3194D	w m. Rososznica	Ziębice	1+120	1+220	100	lewa
	3194D	w m. Rososznica	Ziębice	1+290	1+340	50	lewa
15.	3194D	przed m. Służejów	Ziębice	0+900	1+080	180	prawa
		RAZEM:				3430	

Wykaz składowisk materiałów do zwalczania śliskości zimowej

Składowiska materiałów uszarstniających:

1. Ząbkowice Śl. ul. Daleka 19- plac Obwodu Drogowego nr I
Składowisko utwardzone i oświetlone o pojemności 1000Mg
2. Ziębice - składowisko Obwodu Drogowego nr II w Ziębicach
o pojemności 800Mg.

Wykaz jednostek graniczących i współpracujących
z Zarządem Dróg Powiatowych

1. Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śl.
centrala - 74-8-162-800
- Kier. Wydziału Komunikacji - 74-8-162-817
2. Komenda Powiatowa Policji
w Ząbkowicach Śl.
- pogotowie policji - 997
- Kier. Wydziału Ruchu - 74-8-164-262
3. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Melioracyjna 4 - 999
w Ząbkowicach Śl. - 74-8-100-847 /dyspozytor/
- 74-8-100-848 /biuro/
4. Straż Pożarna
w Ząbkowicach Śl. - 998
- 74- 8-157-371, 74- 8-157-375
5. PKS Ząbkowice Śl.
- Dyżurny ruchu - 74-8-151-567
- Dyspozytor / zajezdnia PKS/ - 74-8-152-275
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
Rejon w Kłodzku - 74-8-672-262 , 74-8-672-263
- Obwód drogowy Braszowice - 74-8-169-777
7. Zarząd Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie
ul. Garbarska 2
58-200 Dzierżoniów - 74-8-313-129

8. Zarząd Dróg Powiatowych
w Kłodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko - 74-8-680-180 , 74-8-680-186
9. Zarząd Dróg Powiatowych
w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin - 0 71-3-921-278
ZUD Strzelin po godz. 15³⁰ - 606-795-680
10. Zarząd Dróg Powiatowych
w Nysie
ul. Słowiańska 17
48-300 Nysa - 077-4-482-448
ZUD Nysa Roman Pawlik - 603-678-724
Obwód drogowy - 077-4-314-345
11. Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław - 071-3-917-196
071-3-917-109 fax
12. Inspektor DSDiK W-w
Bogusław Bartosik - 609 -990-961
13. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu - 077-4-581-332

Zarząd Dróg Powiatowych
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Daleka 19

P L A N

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

**na terenie
Powiatu Ząbkowickiego
w sezonie zimowym
2012 / 2013**

**WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEBIEG
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**ORAZ
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KONTAKTOWYCH**

PODSTAWOWY NUMER TELEFONU DYŻURNY ZUD 74 / 8 157-354

pozostałe numery telefonów

Nazwa jednostki obszar działania	Nazwisko i imię Stanowisko	Telefon służbowy	Adres zamieszkania telefon domowy
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Daleka 19 Ząbkowice Śl.	Antoni Drożdż Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl.	74 / 8 151-657 74 / 8 151-573 697-629-421	Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka 40
	Maciej Haczkowski Z-ca Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl.	74 / 8 151-657 74 / 8 151-573 691-496-627	Ząbkowice Śl. ul. Jasna 1c
Obwód Drogowy nr I Ząbkowice Śl. ul. Daleka 19	Artur Rudnicki Kierownik Obwodu Nr I	74 / 8 157-354 693-631-662	Ząbkowice Śl. ul. Limanowskiego 15 74 / 8 151-095
Obwód Drogowy Nr II w Ziębicach	Wróbel Mirosław Kierownik Obwodu Nr II	74 / 8 191-489 693-462-410	Ziębice ul. Okrężna 35 74 / 8 190-039
Komórka współpracująca z ZDP Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 11	Jeżewska Renata Kierownik Wydziału Komunikacji	74 / 8 162-817 74 / 8 162-818	Ząbkowice Śl. ul. Proletariaczyków 29/4 74/815-20-83

CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. w sezonie zimowym 2012/2013 będzie sprawował zarząd nad zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu ząbkowickiego .

Do prowadzenia powyższych czynności zobowiązuje nas porozumienie nr DSDiK/960/11 zawarte w dniu 9.05.2011 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawarte pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu.

Planem zimowego utrzymania dróg objęto wszystkie drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie powiatu ząbkowickiego tj. 118,320 kilometry .

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach poszczególnych standardów przyjęto wg zasad zawartych w Załączniku Nr 3 do Porozumienia z dnia 9.05.2011

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
I	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zasy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - sadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - sadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe, lokalnie - 6 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.

V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasp - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasp - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz.

Na drogach wojewódzkich obowiązuje III i IV standard odśnieżania i usuwania śliskości:

- 52,404 km - zgodnie z zasadami III standardu zud
- 65,916 km - zgodnie z zasadami IV standardu zud

Ustalając podział dróg na poszczególne standardy zimowego utrzymania dróg brano pod uwagę znaczenie komunikacyjne drogi oraz wartości natężenia ruchu.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich będzie koordynował Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. ul. Daleka 19 za pośrednictwem obwodu drogowego :

1. Obwód Drogowy Nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul Daleka 19

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg pracownicy techniczni Zarządu Dróg będą pełnili całodobowe dyżury wg opracowanego harmonogramu pracy.

W celu zapewnienia przejezdności dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych będzie dysponował sprzętem:

- | | |
|--|----------|
| 1. Piaskarko-posypywarka i pług średni PO-64 | - szt. 4 |
| 2. Pług ciężki | - szt. 1 |
| 3. Ładowarka o poj. łyżki 2,0 m ³ | - szt. 2 |
| 4. Ładowarka o poj. łyżki 1,5 m ³ | - szt. 1 |

Zarząd Dróg Powiatowych posiada własny pług wirnikowy , który w razie potrzeby zostanie skierowany na drogi .

W/w sprzętem będą dysponowali dyżurni na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ząbkowicach Śl.

Czas pracy sprzętu będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i warunków panujących na drogach.

Sprzęt biorący udział w zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich będzie miał zapewnioną łączność poprzez telefony komórkowe. Pozwoli to uzyskać szybkie informacje o stanie dróg, wptynie również na czas i szybkość reagowania.

I. ODŚNIEŻANIE

Do odśnieżania planuje się drogi wojewódzkie będące w III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Prace te będą wykonywane sukcesywnie w pierwszej kolejności na drogach wyższego standardu.

Po zwolnieniu sprzętu z dróg III standardu będzie on kierowany na drogi standardu IV. Odstępstwa od powyższych standardów są dopuszczalne tylko w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych na drogach niższego standardu lub przy występowaniu szczególnych okoliczności jak np. zatory, konieczność dojazdu do celu pojazdów uprzywilejowanych itp.

Na odcinkach dróg narażonych na zawiewanie śniegiem zostaną ustawione siatki przeciwśnieżne.

II. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Usuwanie skutków śliskości odbywać się będzie przy pomocy piaskarko-posypywarek tylko na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, na skrzyżowaniach z drogami, koleją, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Przy użyciu piaskarko-posypywarek stosuje się mieszanki solno-piaskowe.

Odcinki dróg szczególnie podatne na powstawanie śliskości zimowej (odcinki leśne w pobliżu zbiorników wodnych, okolice wiaduktów, mostów itp.) oznakowane zostaną znakami ostrzegawczymi A-32 (śnieżynki). Znaki te zostaną ustawione w ciągu drogi 382 w m. Kluczowa i Byczeń.

III. UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Utrzymanie chodników w czasie zimy reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236 z 2005 roku poz. 2008 art. 5 ust. 1) zobowiązująca właścicieli i zarządców nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Przypominamy jednocześnie, że służby drogowe mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, a nie całkowicie je likwidować.

OPRACOWAŁ:

SPECJALISTA
w dziedzinie technicznym
Irena Kulwa

SPRAWDZIŁ:

Z-CA DZIEKTORA
Zarządu Powiatowych
Maciej Haczowski

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

**WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH
OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG W SEZONIE 2012 / 2013**

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Odcinek drogi		
		od km	do km	długość odcinka km
382	Kluczowa (skrzyżowanie na Brodziszów) - Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbkowicki - granica województwa m. Ząbkowice Śl.: ul. Legnicka, ul. Kłodzka, ul. Kamieniecka,	42+260	71+734	29,474
385	Granica powiatu (Srebrna Góra) - Ząbkowice Śl.- Ziębice - Wigańcice - Mników (granica powiatu) m. Ząbkowice Śl.: ul. Bohaterów Getta, ul. Legnicka, ul. Wrocławska, ul. Żeromskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Staszica, ul. Ziębicka, m. Ziębice: ul. Przemysłowa, ul. Wałowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Sportowa,	21+011	64+882	43,871
390	Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok - granica powiatu m. Złoty Stok : ul. 3-go Maja, ul. Sudecka, ul. Kościuszki, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Spacerowa	0+000	17+199	17,199
395	Kazanów (skrzyżowanie na Nowolesie na terenie Powiatu Strzelińskiego) - Henryków - Ziębice - Lubnów - Chałupki - do skrzyżowania z drogą nr 382 m. Ziębice : ul. Wrocławska, ul. Paczkowska	45+735	73+511	27,776
O g ó ł e m				118,320

**WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH
W PODZIALE NA STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Odcinek			Standard	Jednostki i komórki organizacyjne	
		od km	do km	długość		ZDP	OD
1	2	3	4	5	6	7	8
382	Kluczowa - gr. województwa	42+260	71+734	29,474	III	Ząbkowice Śl.	OD I
385	Srebrna Góra - Ząbkowice Śl.	21+011	34+870	13,859	IV	-,-	OD I
385	Ząbkowice Śl. - Ziębice	34+870	57+800	22,930	III	-,-	OD I
385	Ziębice - Mników	57+800	64+882	7,082	IV	-,-	OD I
390	Kamieniec Ząb.- gr. powiatu	0+000	17+199	17,199	IV	-,-	OD I
395	Kazanów - Ziębice - Dr nr 382	45+735	73+511	27,776	IV	-,-	OD I
Razem :				118,320			
w tym : standard III				52,404			
standard IV				65,916			

WYKAZ MIEJSC POSYPYWANYCH

1. Wykaz miejsc do posypywania				
Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość posypywania km
		od km	do km	
1	2	3	4	5
382 ODC. KLUCZOWA - GRANICA WOJEWÓDZTWA				
382	Podjazd	40+700	44+000	3,300
382	Podjazd	44+300	44+800	0,500
382	Skrzyżowanie	47+150	47+600	0,450
382	Spadek	48+300	49+100	0,800
382	Skrzyżowanie	49+090	49+190	0,100
382	Spadek	49+190	50+350	1,160
382	Spadek	52+000	53+100	1,100
382	Spadek	53+650	54+500	0,850
382	Skrzyżowanie	53+950	54+150	0,200
382	Most	57+300	57+700	0,400
382	Most	57+700	57+800	0,100
382	Skrzyżowanie	58+300	58+500	0,200
382	Skrzyżowanie	58+590	58+800	0,210
382	Przystanki	59+200	59+300	0,100
382	Skrzyżowanie	59+650	59+850	0,200
382	Most	60+780	60+880	0,100
382	Spadek	60+700	62+770	2,070
382	Skrzyżowanie	62+500	62+700	0,200
382	Skrzyżowanie z PKP	62+770	62+970	0,200
382	Most	64+220	64+320	0,100
382	Skrzyżowanie	64+850	64+950	0,100
382	Most	64+950	65+050	0,100
382	Skrzyżowanie	65+050	65+350	0,300
382	Skrzyżowanie	66+350	66+550	0,200
382	Most	67+050	67+150	0,100
382	Most	70+200	70+850	0,650
382	Skrzyżowanie	70+850	71+100	0,250
382	Skrzyżowanie z PKP	71+150	71+350	0,200
Razem 382				14,240
385 ODC. SREBRNA GÓRA - MNIKÓW				
385	Spadek	21+011	27+900	6,889
385	Przystanki	28+200	28+250	0,050
385	Przystanki	29+475	29+525	0,050
385	Skrzyżowanie	30+500	30+700	0,200
385	Przystanek	31+050	31+100	0,050
385	Spadek	31+470	31+850	0,380
385	Skrzyżowanie	34+329	34+629	0,300
385	Skrzyżowanie, przystanek	34+870	39+300	4,430
385	Skrzyżowanie	39+350	39+550	0,200
385	Spadek	40+829	42+829	2,000
385	Skrzyżowanie	41+550	41+750	0,200

1. Wykaz miejsc do posypywania				
Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość posypywania km
		od km	do km	
1	2	3	4	5
385	Skrzyżowanie	42+680	42+950	0,270
385	Spadek	42+950	43+550	0,600
385	Spadek	44+200	44+700	0,500
385	Spadek	45+300	45+600	0,300
385	Spadek	46+500	46+800	0,300
385	Skrzyżowanie	47+050	47+150	0,100
385	Spadek	47+350	47+500	0,150
385	Skrzyżowanie	49+920	50+020	0,100
385	Skrzyżowanie	50+538	50+638	0,100
385	Skrzyżowanie z PKP	52+950	53+100	0,150
385	Skrzyżowanie	53+600	53+700	0,100
385	Skrzyżowanie	53+750	53+850	0,100
385	Skrzyżowanie	54+600	54+750	0,150
385	Skrzyżowanie	55+350	55+450	0,100
385	Skrzyżowanie	55+700	55+800	0,100
385	Skrzyżowanie	55+850	55+950	0,100
385	Skrzyżowanie	56+450	56+550	0,100
385	Spadek	57+800	58+950	1,150
385	Skrzyżowanie	60+100	60+200	0,100
385	Przystanki	63+000	63+100	0,100
385	Spadek	63+400	63+600	0,200
385	Skrzyżowanie	64+550	64+650	0,100
R a z e m 385				19,719
390	ODC. KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - GRANICA ROWIATU			
390	Skrzyżowanie	0+000	0+100	0,100
390	Most	0+200	0+400	0,200
390	Most	0+400	0+660	0,260
390	Most	1+070	1+170	0,100
390	Spadek	1+700	2+100	0,400
390	Skrzyżowanie	2+100	2+200	0,100
390	Przystanki	2+200	2+300	0,100
390	Spadek	2+300	2+400	0,100
390	Skrzyżowanie	2+400	2+600	0,200
390	Skrzyżowanie	8+485	8+635	0,150
390	Skrzyżowanie	8+910	9+060	0,150
390	Wzniesienie	9+185	9+785	0,600
390	Wzniesienie	9+985	10+585	0,600
390	Wzniesienie	10+785	11+285	0,500
390	Wzniesienie	11+685	13+385	1,700
390	Wzniesienie	13+585	14+485	0,900
390	Wzniesienie	14+685	15+185	0,500
390	Wzniesienie	15+785	16+885	1,100
R a z e m 390				7,760

1. Wykaz miejsc do posypywania				
Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość posypywania km
		od km	do km	
1	2	3	4	5

395 ODC. KAZANÓW - ZIĘBICE - MNIKÓW				
395	Spadek	47+500	47+650	0,150
395	Spadek	48+300	48+550	0,250
395	Spadek	48+600	48+800	0,200
395	Spadek	49+200	49+350	0,150
395	Skrzyżowanie	49+800	49+900	0,100
395	Spadek	50+700	50+850	0,150
395	Spadek	51+450	51+700	0,250
395	Spadek	51+820	52+075	0,255
395	Skrzyżowanie	52+400	52+500	0,100
395	Spadek	52+550	52+650	0,100
395	Skrzyżowanie z PKP	53+975	54+125	0,150
395	Spadek	54+300	54+900	0,600
395	Spadek	55+750	55+850	0,100
395	Spadek	56+000	56+100	0,100
395	Spadek	56+200	56+400	0,200
395	Skrzyżowanie	57+700	57+800	0,100
395	Skrzyżowanie	58+400	58+500	0,100
395	Skrzyżowanie	58+600	58+796	0,196
Razem 395				3,251
Ogółem 382, 385, 390, 395				44,970

**WYKAZ ODCINKÓW Z USTAWIONYMI
SIATKAMI PRZECIWSNIEŻNYMI**

Wykaz miejsc zawieranych						
Numer drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Strona drogi	Rodzaj zasłony	Długość zasłony km
		od km	do km			
1	2	3	4	5	6	7
382	Kluczowa - Koziniec	43+550	44+300	prawa	siatka	0,750
382	Koziniec - Olbrachcice	44+600	44+900	prawa	siatka	0,300
385	Stoszowice - Ząbkowice Śl.	33+975	34+100	prawa	siatka	0,125
390	Kamieniec Ząbk.- Sosnowa	1+600	1+900	prawa	siatka	0,300
395	Biernacie - Lubnów	60+400	60+610	prawa	siatka	0,210
395	Biernacie - Lubnów	62+330	62+520	prawa	siatka	0,190
395	Biernacie - Lubnów	63+370	63+575	prawa	siatka	0,205
395	Biernacie - Lubnów	63+875	64+000	prawa	siatka	0,125
395	Biernacie - Lubnów	64+450	64+720	prawa	siatka	0,270
395	Biernacie - Lubnów	64+780	65+130	prawa	siatka	0,350
395	Biernacie - Lubnów	68+480	68+730	prawa	siatka	0,250
	R a z e m					3,075

WYKAZ MIEJSC ZE ZNAKAMI A-32

Wykaz odcinków oznaczonych znakami A-32			
Numer drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja	Strona drogi
1	2	3	4
382	Kluczowa	42+300	prawa
382	Kluczowa	44+400	lewa
382	Byczeń	60+850	prawa
382	Byczeń	62+850	lewa

Znak A-32 „oschronienie jezdni” - stosuje się wyłącznie w okresie zimowym gdzie oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi

Wykaz składowisk materiałów do zwalczania śliskości zimowej

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne

Spółka z o.o.
ul. Melioracyjna 3
57-200 Ząbkowice Śl.

- składowisko utwardzone i oświetlone umożliwiające zgromadzenie piasku w ilości 1000 Mg
- wiatła zadane umożliwiające zgromadzenie 200 ton soli drogowej
- powierzchnia placu umożliwiająca wykonanie mieszanki solno - piaskowej

**Wykaz jednostek graniczących i współpracujących
z Zarządem Dróg Powiatowych**

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śl.
ul. Sienkiewicza 11
centrala | - | 74 / 8 162-800 |
| - Kier. Wydziału Komunikacji | - | 74 / 8 162-817 |
| 2. Komenda Powiatowa Policji
w Ząbkowicach Śl.
- pogotowie policji | - | 997 |
| - Oficer dyżurny | - | 74 / 8 164-200 ; 74 / 8 164-222 |
| - Kier. Wydziału Ruchu | - | 74 / 8 164-262 |
| 3. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 15
w Ząbkowicach Śl. | - | 999 |
| | - | 74 / 8 100-847 /dyspozytor/ |
| 4. Straż Pożarna
w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 15 | - | 998 |
| | - | 74 / 8 157-375 |
| 5. PKS Ząbkowice Śl.
- Dyżurny ruchu | - | 74 / 8 151-567 |
| - Dyspozytor / zajezdnia PKS/ | - | 74 / 8 152-275 |
| 6. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
Rejon w Kłodzku ul. Objazdowa 20
- Obwód drogowy Braszowice | - | 74 / 8 672-262 , 74 / 8 672-263 |
| | - | 74 / 8 169-777 |
| 7. Zarząd Dróg Powiatowych
w Dzierżonowie
ul. Garbarska 2
58-200 Dzierżonów
ZUD Dzierżonów | - | 74 / 8 313-129 |
| | - | 607-448-863 |
| 8. Zarząd Dróg Powiatowych
w Kłodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko | - | 74 / 8 680-180 |
| 9. Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin
ZUD Strzelin | - | 71 / 39-21-278 |
| | - | 606-795-680 |
| 10. Zarząd Dróg Powiatowych
w Nysie
ul. Słowiańska 17
48-300 Nysa | - | 77 / 448-24-08 |

11. Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław - 71 / 39-17-196 ; FAX 71 / 39-171-09
12. Inspektor DSDiK W-w
Bogusław Bartosik - 609-990-961
13. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole - 77 / 459-18-80 ; 77 / 458-13-32