

BGP- 7323/ 36 /06

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śl.
ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

WYPIS Z WYRYSEM

Dotyczy : działki /ek/ 188 obręb Kamieniec Ząbkowicki I.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2006 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przekazuje wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 21 grudnia 2005r.opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego nr 29, poz.413 z dnia 09 lutego 2006 roku .

Załączniki :

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki – str.16
- wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki – str. 2

Otrzymują :

1. adresat
- 2.a/a

mgr. WÓJTA
Jan Zabawa
Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

WYPIS

**z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamieniec Ząbkowicki**

uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 21 grudnia 2005r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku

Dotyczy : działki /ek/ nr 188

położonych : obręb Kamieniec Ząbkowicki I.

symbol planu : U2.2

**Uchwała Nr XXVIII/151/05
Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 21 grudnia 2005r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki.**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr IX/59/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, uchwala, co następuje:

§4

1. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania są wydzielone na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi - obowiązującymi i orientacyjnymi.
2. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
3. Określone na rysunkach planu orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach zagospodarowania mogą zostać zmienione w stosunku do linii oznaczonych na rysunkach planu:
 - 1) do 5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg i ulic, ustalenie nie dotyczy okoliczności, o których mowa w §122 ust.5,
 - 2) do 10 m – w pozostałych przypadkach.
4. W przypadku zmiany linii rozgraniczających ulic położenie linii zabudowy, ustalonych wzdłuż tych ulic w uchwale lub na rysunku planu, należy zmienić odpowiednio.
5. W przypadku gdy dla wydzielonych terenów brak jest ustaleń regulacyjnych w zakresie zasad i warunków kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, zasady te i warunki wynikają z przepisów odrębnych.

Ilekoć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

- planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki;
- rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunki planu stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
- terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi lub orientacyjnymi;
- terenach zabudowy mieszanej** – należy przez to rozumieć teren zagospodarowany, w dowolnych proporcjach, przez wszystkie wymienione rodzaje użytkowania i zabudowy, w tym także zagospodarowany wyłącznie przez jeden z wymienionych rodzajów użytkowania;
- funkcji dopuszczalnej** – należy przez to rozumieć określone w ustaleniach szczegółowych uzupełniające funkcje terenu, których parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami uchwały określonymi dla przeznaczenia podstawowego;
- wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów;
- wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów;
- przebudowie zabudowy** – należy przez to rozumieć także dopuszczenie odbudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków w rozumieniu przepisów odrębnych;
- zabudowie uzupełniającej** – należy przez to rozumieć obiekty możliwe do zlokalizowania na istniejących, zainwestowanych terenach;
- linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię usytuowania wzdłuż drogi publicznej lub wewnętrznej głównej bryły budynku o funkcji podstawowej / dopuszczalnej; linia ta nie dotyczy garaży parterowych, wysuniętych zadaszeń, przedsionków wejściowych, ganków i wykuszy;
- dominantach architektonicznych** – należy przez to rozumieć obiekty lub ich fragmenty ukształtowane w sposób wyróżniający je pod względem formy i gabarytów w istniejącym układzie zabudowy i w miejscowości;
- stanie istniejącym** – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
- 13) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia zlokalizowane na terenie gminy, obejmujące:
- urządzenia wodociągowe,
 - urządzenia kanalizacyjne,
 - sieci elektroenergetyczne,
 - sieci gazownicze,
 - stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
 - urządzenia radiokomunikacyjne;
- 14) **zespole budowlanym** – należy przez to rozumieć wyodrębnioną przestrzennie grupę budynków, powiązanych ze sobą jednorodną formą architektoniczną oraz zasadami rozplanowania i usytuowania.

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem

STWIERDZAM *A. ZABALA*

Kamieniec Ząbk., dn. 22.03.2016

§21

Przedmiot ustaleń planu		Treść ustaleń	
1	Przeznaczenie terenu – symbol terenu.	U2.2 / U2.3 / U2.5 /	tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne
		U2	Funkcje dopuszczalne: a) mieszkalnictwo, b) usługi komercyjne.
2	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.		Kształtowanie układu zabudowy zgodnie z ustaleniami rozdz. IV.
3	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.	1)	Linia zabudowy a) określona na rysunku planu, b) w przypadku braku linii zabudowy na rysunku: – przy przebudowie istniejącej zabudowy wyznaczona przez istniejący sąsiedni budynek jako nieprzekraczalna, jeżeli jej położenie nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi, – dla nowej zabudowy jw. lecz nie mniej niż 6,0m od linii rozgraniczającej ulicy, – zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach.
		2)	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,10
		3)	Maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35
		4)	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki 0,25
		5)	Maksymalna wysokość okapu / górnej krawędzi elewacji frontowej 12m
4	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.		Obowiązują wymagania określone w rozdz. V.
5	Zasady ochrony środowiska i przyrody.		Obowiązują wymagania określone w rozdz. VI.
6	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.	1)	Teren U2.2 – objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
		2)	Teren U2.3 – objęty strefą obserwacji archeologicznej
		3)	Teren U2.5 – objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.
		4)	Teren U2 – objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.
		5)	Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII.
7	Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.		Dla U2.5 obowiązują wymagania określone w rozdz. VIII.
8	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.	1)	Dopuszcza się podziały i scalenia przy zachowaniu przepisów odrębnych oraz przepisów niniejszej uchwały.
		2)	Minimalna szerokość działki pod drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku planu – 8m.
		3)	Pod urządzenia infrastruktury dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
		4)	Teren nie stanowi obszaru scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
9	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1)	Wyklucza się lokalizację usług zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
		2)	Wyklucza się lokalizację magazynów i składów, w tym placów składowych oraz obiektów obsługi naprawy środków transportu.
		3)	Na terenach położonych w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1% obowiązują wymagania określone w §118.
10	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej		Obowiązują wymagania określone w rozdz. X.
11	Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów		Nie dopuszcza się.
12	Stawka procentowa, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4		10% dla funkcji dopuszczalnych.

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
23-110 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (71) 733 60 00

Zgodność odpisu z oryginałem

STWIERDZAM *Jan Ząbkowski*

Kamieniec Ząbk., dn. 23.05.2016

Rozdział IV

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§85

Ochronie podlega istniejąca sieć osadnicza gminy objęta strefami ochrony konserwatorskiej i strefami ochrony krajobrazu kulturowego. Zasady jej ochrony określono w §105 i §106.

§86

Ustala się następujące zasady kształtowania sieci osadniczej gminy, zabudowy wsi i ich rozplanowania:

- 1) przebudowę i rozbudowę istniejących układów zabudowy należy kształtować w nawiązaniu do ich historycznie ukształtowanych form,
- 2) nowe zespoły zabudowy i obiekty, należy kształtować z uwzględnieniem rozplanowania i usytuowania istniejącej sąsiedniej zabudowy,
- 3) budynki usytuowane w wyodrębniających się przestrzennie ciągach zabudowy i w nowych zespołach budowlanych powinny charakteryzować się jednakowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami i cechami kształtowania architektury, w zakresie układu kalenicy, formy dachu, pokrycia dachu, wysokości budynku, szerokości elewacji,
- 4) w zagospodarowaniu zespołów zabudowy, w szczególności nowych zespołów, należy uwzględniać kształtowanie układów zieleni wysokiej.

§87

1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych oraz zagospodarowanie i zabudowę tych terenów, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
 - 1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do wielkości wynikających z obowiązujących standardów jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w planie,
 - 2) istniejące parametry powierzchni i intensywności zabudowy oraz wielkości działek mogą zostać powiększone wyłącznie na cele związane z poprawą standardów ochrony środowiska i ochroną zdrowia ludzi,
 - 3) spełnione zostaną wymagania ustaleń uchwały dotyczące lokalizacji danej funkcji.
2. Dopuszcza się wymianę lub likwidację istniejącej zabudowy. Zabudowa podlegająca wymienianiu, oznaczona na rysunku planu jako budynki proponowane do zachowania i adaptacji, może być odtwarzana w pierwotnych gabarytach i formie, przy spełnieniu ustaleń §105pkt5 i §106pkt5.

§88

1. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy określonej na rysunku planu lub w ustaleniach treści uchwały, w tym w §5 pkt 10, określonej odległością od linii rozgraniczającej dróg i ulic oraz od granicy działki wydzielonej pod pas drogowy, elementami architektonicznymi budynku wystającymi do 3,0m i na odcinku nie dłuższym niż 25% długości elewacji frontowej. Linia zabudowy może być przekroczona wysuniętymi zadaszeniami, przedsionkami wejściowymi, schodami, gankami i wykuszami.
2. W przypadku lokalizacji budynku w linii rozgraniczającej drogi wyklucza się w poziomie przyziemia, przekroczenie linii zabudowy elementami architektonicznymi budynku, w tym elementami określonymi w ust. 1.
3. Ustalona w planie obowiązująca linia zabudowy dotyczy lokalizacji zabudowy wzdłuż ulic. W przypadku gdy zostanie zrealizowana zabudowa wzdłuż ulicy, dopuszcza się lokalizację nowych budynków w głębi działki lub terenu wg zasad określonych w ustaleniach szczegółowych w rozdziałach II i III.

Ustalenie to nie wyklucza sytuowania zabudowy w głębi działki lub terenu, w przypadku gdy zostaną zrealizowane, w pierwszej kolejności, budynki zgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy wzdłuż ulicy.

4. Na terenach MN, MW, MR, MU, U, RU, KS, P i infrastruktury technicznej dopuszcza się:
 - 1) nadbudowę budynków, o dachach płaskich, dachami stromymi o symetrycznym układzie połaci i kalenicy oraz o spadku połaci od 35° do 50°, niezależnie od wysokości budynku przed i po nadbudowie dachu,
 - 2) lokalizację zabudowy na granicy sąsiedniej działki budowlanej i w odległości od 1,5 do 3,0m od tej granicy, za zgodą właściciela sąsiedniej działki oraz przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych,
 - 3) budowę budynków gospodarczych, w tym garaży, o powierzchni zabudowy do 50m² i o maksymalnej wysokości kalenicy 3,0m, o dachach płaskich i symetrycznym układzie połaci, z uwzględnieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów określonych w rozdziale VI.
5. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków na działkach, na których określone w Rozdziałach II i III wskaźniki zabudowy i intensywności zostały przekroczone, maksymalnie o 20% istniejącej powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce, przy zachowaniu pozostałych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów określonych w rozdziale VI.

Rozdział V.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

§89

Obszary przestrzeni publicznej obejmują następujące tereny:

- 1) dróg i ulic publicznych wraz z ich otoczeniem obejmującym:
 - a) na obszarach zabudowanych – tereny do określonych w planie linii zabudowy,
 - b) na obszarach otwartych - tereny wzdłuż dróg publicznych KD w pasie o szerokości 50m od linii rozgraniczających dróg,
- 2) tereny kolejowe wraz z terenami położonymi wzdłuż linii kolejowych w pasie o szerokości 50m od linii rozgraniczających terenów kolejowych KK,
- 3) tereny usług publicznych i turystycznych,
- 4) sportu i rekreacji ,
- 5) zieleni urządzonej,
- 6) tereny obszarów zabytkowych i stref ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

§90

1. Na obszarach przestrzeni publicznej dopuszcza się umieszczenie elementów informacji, plansz reklamowych, obiektów małej architektury, wyłącznie ukształtowanych zgodnie z przyjętym przez władze gminy gminnym system informacji, w tym systemem informacji turystycznej.
2. Elementy gminnego systemu informacji, powinny zostać uformowane jednorodnie plastycznie i architektonicznie w skali całej gminy, w nawiązaniu do jej wartości kulturowych, w szczególności do form i rozwiązań materiałowych detalu architektonicznego występującego na budynkach zabytkowych lub objętych gminną ewidencją zabytków.
3. Elementy gminnego systemu informacji powinny obejmować obiekty małej architektury, w tym kioski służące funkcji informacji, reklamy i handlu, altany, słupy i tablice ogłoszeniowe oraz reklamowe obiekty przestrzenno - architektoniczne.
4. Do czasu przyjęcia gminnego systemu informacji przy lokalizacji elementów informacji, plansz reklamowych, obiektów małej architektury na obszarach przestrzeni publicznej należy stosować zasady określone w punkcie 2 oraz w §91.

§91

1. Dopuszcza się umieszczenie plansz i elementów reklamowych i informacyjnych na elewacjach budynku odnoszących się wyłącznie do przedmiotu działalności na danej nieruchomości, przy zachowaniu zasady, że plansze i elementy będą i umieszczane w sposób oraz o wielkości, formie i kolorystyce odpowiadającej kompozycji elewacji. W przypadku umieszczania kilku plansz i elementów będą one ponadto o jednakowych wymiarach oraz umieszczane wzdłuż określonej linii kompozycyjnej.
2. Wyklucza się lokalizację reklam, informacji i obiektów małej architektury w miejscach naruszających:
 - 1) ochronę wartości kulturowych i krajobrazu,

- 2) ekspozycję obiektów zabytkowych i o walorach kulturowych, określonych w § 105 i §106.
3. Na obszarze gminy wyklucza się lokalizację wolnostojących plansz reklamowych wielkogabarytowych, przekraczających wysokość 2,5m od poziomu terenu i szerokości 1.5m, z wyjątkiem znaków drogowych.
4. Umieszczenie elementów systemu informacji i reklam na obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków i wpisanych do gminnej ewidencji oraz na obszarze stref ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§92

1. Przy lokalizacji i kształtowaniu ogrodzeń wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów publicznych należy uwzględniać następujące warunki:
 - 1) odcinki nieprzerwanych ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych powinny być zbliżone wysokością oraz cechami rozwiązań formalnych i materiałowych,
 - 2) nowe ogrodzenia w zabudowie istniejącej i uzupełniającej należy dostosowywać do historycznych i tradycyjnych cech stylistycznych ogrodzeń, charakterystycznych dla zespołu budowlanego, w którym ogrodzenia są lokalizowane,
 - 3) dla nowych zespołów budowlanych, należy przewidzieć jednorodnie ukształtowane ciągi ogrodzeń w nawiązaniu do tradycji budowania w poszczególnych miejscowościach,
 - 4) wyklucza się:
 - a) ogrodzenia prefabrykowane betonowe oraz inne dysharmonijne z istniejącymi wartościami kulturowymi,
 - b) ogrodzenia pełne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W strefie ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych:
 - 1) ogrodzenie powinny być zrekonstruowane lub dostosowane do ukształtowanych historycznie cech stylistycznych ogrodzenia obiektów zabytkowych,
 - 2) dopuszcza się podwyższenie wysokości ogrodzenia w stosunku do ustalonej w punkcie 6 ze względu na wymogi konserwatorskie,
 - 3) dopuszcza się ogrodzenie pełne wyłącznie jako kontynuację ogrodzenia zabytkowego.
3. Wysokość nowych ogrodzeń w otoczeniu dróg, jeżeli nie jest to sprzeczne z wymogami ust. 1, 2 i 5, nie powinna przekraczać:
 - 1) od KPj, KD, KL – 1,25m,
 - 2) od KZ i KG – 1,50m.
4. Ustalenia pktów 1-3 nie dotyczą ogrodzeń regulowanych przepisami odrębnymi.

§93

Zasady lokalizacji i kształtowania zieleni publicznych określone są w rozdz. VI i, w obrębie poszczególnych terenów, w rozdziałach II i III.

Rozdział VI.

Zasady ochrony środowiska i przyrody

§94

1. Ochronie podlegają:
 - 1) pomniki przyrody (drzewa pomnikowe),
 - 2) założenia parkowo-pałacowe i cmentarz wpisane do rejestru zabytków,
 - 3) kulturowe układy i zespoły zieleni obejmujące zielen cmentarną, skwery, aleje i szpalery przydrożne,
 - 4) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
 - 5) zielen związana z ekosystemami rzeki, strumieni, kanałów, rowów oraz zbiorników,
 - 6) ekosystemy leśne i łąkowe, w tym lasy ochronne,
 - 7) wody powierzchniowe i podziemne,
 - 8) naturalne podmokłości,

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Żąbkowskim
ul. Żąbkowska 26
17-230 Kamieniec Żąbkowski
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM JAN ZASALA
Kamieniec Żąbk., dn. 28.05.2006

- 9) ukształtowanie terenu wraz z istniejącymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi, charakterystycznych dla poszczególnych terenów.
2. Ochrona elementów wymienionych w ust. 1 polega na ich zachowaniu oraz na wykorzystaniu i użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, na którym występują, w sposób nie powodujący ich degradacji, jak też na odnawianiu ich składników, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami planu.

§95

Wykaz oraz ustalenia dotyczące:

- a) pomników przyrody,
- b) obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- c) lasów ochronnych,
- d) wód powierzchniowych i podziemnych objętych szczególną ochroną prawną, zawiera rozdział VIII.

§96

1. Dopuszcza się usuwanie:
 - 1) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych stosownie do przepisów odrębnych określających zasady dobrej praktyki rolniczej oraz zgodnie z ustaleniami programów rolno-środowiskowych,
 - 2) alei i szpalerów przydrożnych, w przypadkach szczególnych, związanych z konieczną poprawą parametrów techniczno – użytkowych drogi oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu.
2. Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmierci biologicznej podlegają wymianie.

§97

1. Dla ochrony kulturowych układów i zespołów zieleni ustala się:
 - 1) zachowanie strefy wolnej od zabudowy i trwałego zagospodarowania terenu, w tym realizacji rozwiązań komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej w odległości odpowiadającej zasięgowi korony drzew lub krzewów, lecz nie mniej niż 5,0 m od pnia drzewa lub usytuowania krzewu,
 - 2) zakaz naruszania stosunków wodnych, w tym poziomu wód gruntowych, warunkujących zachowanie zieleni. Spełnienie warunku powinno być wykazywane przy zmianie sposobu zagospodarowania terenów, na których zlokalizowana jest zieleń oraz na terenach z nią sąsiadujących.
2. Na wyznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni wewnętrznej wyłączona jest lokalizacja obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury, gminnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów służących bezpieczeństwu użytkowania terenu, ochronie zdrowia ludzi i środowiska. Dopuszczalne odstępstwa od ww. zakazu określa ust.4 i ustalenia zawarte §65.
3. Na obszarach zieleni wewnętrznej należy:
 - 1) zachować istniejące zespoły zieleni,
 - 2) min 30% obszaru przeznaczać na kształtowanie zespołów zieleni wysokiej,
 - 3) nowe układy zieleni kształtować w powiązaniu z istniejącymi zespołami zieleni.
4. Dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonego obszaru zieleni wewnętrznej o 25% jego powierzchni w obrębie każdej działki, pod następującymi warunkami:
 - 1) zachowana zostanie niezbędna obudowa zielona rzek, strumieni, kanałów i rowów,
 - 2) zachowane zostaną istniejące drzewa i krzewy oraz ciągłość określonych na rysunku planu układów zieleni wewnętrznej,
 - 3) zachowane zostaną wskaźniki powierzchni zieleni na działce ustalone w planie
 - 4) zmniejszenie powierzchni nie będzie obejmować tereny o nachyleniu powyżej 15%.
5. Nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących warunków:
 - 1) układy zieleni należy formować w nawiązaniu do układów kompozycyjnych występujących w otoczeniu,
 - 2) na terenach otwartych zieleni kształtować obrzeżenie, wzdłuż terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi lub ciągów komunikacyjnych oraz cieków naturalnych, z uwzględnieniem wglądów widokowych oraz warunków bezpieczeństwa dla sieci infrastruktury technicznej, linii kolejowych i dróg,
 - 3) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właściwości w różnych porach roku,
 - 4) zieleni wysoką należy lokalizować w odległości 20m od terenów czynnych linii kolejowych.

- 7) stanowiska archeologiczne udokumentowane,
- 8) obszary obserwacji archeologicznej obejmujące tereny układu osadniczego gminy.

§103

Zestawienie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz odnoszące się do nich ustalenia zawiera rozdział VIII § 109.

§104

1. Krajobraz kulturowy podlega ochronie w formie ustanowionych w planie stref ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych oraz stref ochrony krajobrazu kulturowego.
2. Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§105

1. Plan wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych we wsiach Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Kamieniec Żąbkowski, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Śrem i Topola.
2. Granice stref ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych określają rysunki planu.
3. W granicach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego ochronie podlegają:

1) obiekty i zespoły budowlane w zakresie:

- a) układu zabudowy,
- b) gabarytów zabudowy, w tym dachu,
- c) cech stylistycznych tradycyjnej zabudowy obejmujące – kompozycje brył i elewacji, proporcje elementów architektonicznych kształtujących bryły i elewacje, formy dachów, formy elementów dekoracyjnych i detalu,
- d) rozwiązań materiałowych;

2) założenia parkowe, zespoły zieleni komponowanej i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy, aleje i szpalery;

3) elementy zagospodarowania działek i obiekty małej architektury wybudowane przed 1945r.,

4) istniejący historyczny układ dróg i ulic.

Ochrona wymienionych elementów zabudowy i zagospodarowania terenu polega na ich zachowaniu oraz na dopuszczeniu ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i ustaleniami uchwały.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych:

1) otoczenia budynku chronionego oraz wnętrza zespołów budowlanych należy przekształcać i zagospodarowywać zielenią urządzoną i przydomowymi urządzeniami wypoczynkowo – rekreacyjnymi, niezbędnymi placami gospodarczymi oraz ciągami komunikacji pieszej i pieszko-jezdne, m.in. poprzez likwidację substandardowej, tymczasowej zabudowy gospodarczej i garaży,

2) rozbudowę istniejących budynków oraz budynki nowe należy lokalizować w sposób uzupełniający istniejący układ zabudowy, w nawiązaniu do ukształtowanej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy rozproszonej w nawiązaniu do kompozycji rozplanowania istniejącego zespołu budowlanego,

3) przebudowa i rozbudowa zabudowy powinna odpowiadać istniejącym elementom określonym w ust.3 pkt1b),c) i d),

4) zabudowa uzupełniająca powinna być formowana z uwzględnieniem następujących warunków:

a) zachować jednorodny charakter architektoniczny poszczególnych ciągów i zespołów budowlanych,

b) kontynuować cechy zabudowy zabytkowej, zdefiniowane w ust.3 pkt1b,c i d),

5) tereny zieleni należy formować jako założenia o swobodnych układach kompozycyjnych, nawiązujących do naturalnych form ukształtowania zieleni występujących w otoczeniu oraz do form kulturowych inspirowanych tą zasadą,

6) ogrodzenia należy dostosować do tradycyjnych form występujących w otoczeniu obiektów zabytkowych.

5. Zamierzenia związane z przebudową i rozbudową istniejącego zainwestowania i zagospodarowania oraz realizacją nowego zainwestowania i zagospodarowania na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

URZĄD GMINY
Kamieniec Żąbkowski
ul. Żąbkowska 26
* - 230 Kamieniec Żąbkowski
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem

STWIERDZAM *Jan Zaleski*

Kamieniec Żąbk., dn. 29.03.2008

Plan wyznacza strefy ochrony krajobrazu kulturowego dla wsi Byczeń, Chałupki Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Starczów, Śrem i Topola. Strefy te obejmują zespoły zabudowy wsi wraz z otaczającymi ich obszarami ekspozycji krajobrazowej i elementami krajobrazu naturalnego integralnie z nimi związanego.

1. Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego określają rysunki planu.
2. W granicach wyznaczonych stref ochrony krajobrazu kulturowego ochronie podlegają:
 - 1) układy zabudowy poszczególnych wsi,
 - 2) gabaryty i forma zabudowy, w tym dachu,
 - 3) cechy stylistyczne tradycyjnej zabudowy obejmujących kompozycje bryły i elewacji, proporcje elementów architektonicznych kształtujących bryły i elewacje, elementów dekoracyjnych i detalu,
 - 4) rozwiązania materiałowe tradycyjnej zabudowy,
 - 5) dominanty architektoniczne obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - 6) elementy krajobrazu naturalnego integralnie związane z zespołami zabytkowymi, w szczególności Góra Zamkowa i Dolina Nysy Kłodzkiej,
 - 7) panoramy krajobrazowe poszczególnych wsi gminy, w szczególności:
 - a) wsi Byczeń z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 3193D,
 - b) Kamieniec Ząbkowicki z dróg wojewódzkich nr 382 i nr 390,
 - c) Doboszowice z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - d) Topola z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - e) Pomianów Górny z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - f) Chałupki z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 3199D,
 - g) założenia parkowe, zespoły zieleni i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy, aleje i szpalery.

Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i restauracji, na dopuszczeniu ich zrównoważonej przebudowy i rozbudowy terenów zainwestowanych zgodnie z ustaleniami uchwały.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy ochrony krajobrazu kulturowego należy przyjmować wg § 105 ust. 4.
4. Uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków podlegają następujące zamierzenia inwestycyjne zlokalizowane w strefie ochrony krajobrazu kulturowego:
 - 1) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów objętych gminną ewidencją zabytków,
 - 2) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejących obiektów w zakresie skali zabudowy i formy dachu w następujących wsiach: Byczeń, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ożary, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Śrem, Topola,
 - 3) lokalizacja wolnostojących wielogabarytowych plansz reklamowych, wież i masztów telefonicznych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

§107

1. Obiekty objęte gminną ewidencją zabytków określają rysunki planu.
2. Przy przebudowie i remontach obiektów i obszarów objętych gminną ewidencją zabytków należy zachować ich dotychczasowe cechy stylistyczne, a w szczególności:
 - 1) układ bryły i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej ukształtowania,
 - 2) wielkość i proporcje rzutu budynku,
 - 3) forma i układ dachu oraz wysokość dachu,
 - 4) pokrycie dachu,
 - 5) układ osi okiennych,
 - 6) wymiary otworów okiennych i ich wewnętrzne podziały,
 - 7) elementy dekoracyjne i detal architektoniczny (ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzymsy, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, cokoły i podmurówki),
 - 8) tradycyjne i rodzime materiały budowlane.
3. Dopuszcza się rozbudowę obiektów objętych gminną ewidencją zabytków przy spełnieniu następujących warunków:
 - 1) rozbudowa sytuowana będzie w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy,
 - 2) rozbudowa kształtowana zgodnie z cechami zabudowy istniejącej, określonymi w ust. 2.

§108

1. Zmiana zagospodarowania, obejmująca rozbudowę i budowę obiektów budowlanych, w rejonie stanowisk archeologicznych i na obszarach obserwacji archeologicznej wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.
2. Zmianę zagospodarowania w rejonie stanowisk archeologicznych należy poprzedzić rozpoznaniem

Plan wyznacza strefy ochrony krajobrazu kulturowego dla wsi Byczeń, Chałupki Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Starczów, Śrem i Topola. Strefy te obejmują zespoły zabudowy wsi wraz z otaczającymi ich obszarami ekspozycji krajobrazowej i elementami krajobrazu naturalnego integralnie z nimi związanego.

1. Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego określają rysunki planu.
2. W granicach wyznaczonych stref ochrony krajobrazu kulturowego ochronie podlegają:
 - 1) układy zabudowy poszczególnych wsi,
 - 2) gabaryty i forma zabudowy, w tym dachu,
 - 3) cechy stylistyczne tradycyjnej zabudowy obejmujących kompozycje bryły i elewacji, proporcje elementów architektonicznych kształtujących bryły i elewacje, elementów dekoracyjnych i detalu,
 - 4) rozwiązania materiałowe tradycyjnej zabudowy,
 - 5) dominanty architektoniczne obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - 6) elementy krajobrazu naturalnego integralnie związane z zespołami zabytkowymi, w szczególności Góra Zamkowa i Dolina Nysy Kłodzkiej,
 - 7) panoramy krajobrazowe poszczególnych wsi gminy, w szczególności:
 - a) wsi Byczeń z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 3193D,
 - b) Kamieniec Ząbkowicki z dróg wojewódzkich nr 382 i nr 390,
 - c) Doboszowice z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - d) Topola z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - e) Pomianów Górny z drogi wojewódzkiej nr 382,
 - f) Chałupki z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 3199D,
 - g) założenia parkowe, zespoły zieleni i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy, aleje i szpalery.

Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i restauracji, na dopuszczeniu ich zrównoważonej przebudowy i rozbudowy terenów zainwestowanych zgodnie z ustaleniami uchwały.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy ochrony krajobrazu kulturowego należy przyjmować wg § 105 ust. 4.
4. Uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków podlegają następujące zamierzenia inwestycyjne zlokalizowane w strefie ochrony krajobrazu kulturowego:
 - 1) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów objętych gminną ewidencją zabytków,
 - 2) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejących obiektów w zakresie skali zabudowy i formy dachu w następujących wsiach: Byczeń, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ożary, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Śrem, Topola,
 - 3) lokalizacja wolnostojących wielkogabarytowych plansz reklamowych, wież i masztów telefonicznych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

§107

1. Obiekty objęte gminną ewidencją zabytków określają rysunki planu.
2. Przy przebudowie i remontach obiektów i obszarów objętych gminną ewidencją zabytków należy zachować ich dotychczasowe cechy stylistyczne, a w szczególności:
 - 1) układ bryły i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej ukształtowania,
 - 2) wielkość i proporcje rzutu budynku,
 - 3) forma i układ dachu oraz wysokość dachu,
 - 4) pokrycie dachu,
 - 5) układ osi okiennych,
 - 6) wymiary otworów okiennych i ich wewnętrzne podziały,
 - 7) elementy dekoracyjne i detale architektoniczne (ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzymsy, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, cokoły i podmurówki),
 - 8) tradycyjne i rodzime materiały budowlane.
3. Dopuszcza się rozbudowę obiektów objętych gminną ewidencją zabytków przy spełnieniu następujących warunków:
 - 1) rozbudowa sytuowana będzie w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy,
 - 2) rozbudowa kształtowana zgodnie z cechami zabudowy istniejącej, określonymi w ust. 2.

§108

1. Zmiana zagospodarowania, obejmująca rozbudowę i budowę obiektów budowlanych, w rejonie stanowisk archeologicznych i na obszarach obserwacji archeologicznej wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.
2. Zmianę zagospodarowania w rejonie stanowisk archeologicznych należy poprzedzić rozpoznaniem

- archeologicznym prowadzonym w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.

Rozdział X.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§120

Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa rysunek planu i uchwała.

Układ ulic i dróg tworzą:

- droga główna KD G1 – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, za wyjątkiem odcinków wymienionych w punktach 5 i 6,
- droga główna KD G2 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395,
- droga zbiorcza KD Z1 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390,
- droga zbiorcza KD Z2 - w ciągu drogi powiatowej nr 3178D przez Kamieniec Ząbkowski,
- droga zbiorcza KD Z3 - w istniejącym ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 przez Kamieniec Ząbkowski,
- droga zbiorcza KD Z4 - w istniejącym ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 przez Byczeń,
- drogi i ulice lokalne KD L - drogi powiatowe i gminne,
- drogi i ulice dojazdowe KD D- drogi powiatowe i gminne,
- drogi i ulice pieszo - jezdne KD Pj - drogi gminne,
- drogi i ulice wewnętrzne KD W.

Plan rezerwuje tereny dla przeprowadzenia:

- 1) obejścia wsi Kamieniec Ząbkowski w pasie o szerokości 25m i Byczeń w pasie o szerokości 25 - 35m drogą główną wojewódzką nr 382,
- 2) obejścia wsi Chałupki drogą główną wojewódzką nr 395 w pasie o szerokości 25m,
- 3) korekty trasy drogi głównej wojewódzkiej nr 382 w obrębach Pomianów Górny i Topola, w pasie o szerokości 30m,
- 4) korekty trasy drogi lokalnej powiatowej nr 3193D w obrębie Topola, w pasie o szerokości 15m.

Podstawowe parametry dróg określa tabela:

oznaczenie drogi - ulicy	Klasa drogi - ulicy	szerokość w liniach rozgraniczających minimum - maksimum	rodzaj drogi / nr drogi
KD G1 - istniejąca	główna	12 - 40m	wojewódzka / 382
KD G2 - istniejąca	główna	8- 25m	wojewódzka / 395
KD Z1 - istniejąca	zbiorcza	9 - 35m	wojewódzka / 390
KD Z2 - istniejąca	zbiorcza	7 - 20m	powiatowa / 3178D
KD Z3 - istniejąca	zbiorcza	10 - 15m	wojewódzka / 382
KD Z4 - istniejąca	zbiorcza	7 - 20m	wojewódzka / 382
KD L - istniejąca	lokalna	7 - 23m	powiatowa / 3160D
	lokalna	10 - 12m	powiatowa / 3177D
	lokalna	7 - 12m	powiatowa / 3179D
	lokalna	6 - 20m	powiatowa / 3193D
	lokalna	6 - 20m	powiatowa / 3199D
	lokalna	6 - 16m	powiatowa / 3180D
	lokalna	6 - 18m	powiatowa / 3181D
	lokalna	6- 22m	powiatowa / 3182D
	lokalna	8 - 17m	powiatowa / 3143D
	lokalna	10 - 25m	powiatowa / 3142D
	lokalna	8 - 17m	powiatowa / 3144D
	lokalna	6,5 - 12m	powiatowa / 3159D
	lokalna	12 - 33m	powiatowa / 3149D
KD L - projektowana	lokalna	20m	powiatowa / 3149D
KD L - istniejąca	lokalna	8 - 12m	gminna

KD L – projektowana	lokalna	15m	gminna
KD D – istniejąca	dojazdowe	6 - 10m	powiatowa / 3200D
KD D – istniejąca	dojazdowe	6-12m	gminna
KD D – projektowana	dojazdowa	12m	gminna
KD Pj istniejąca	pieszo-jezdna	3,5 - 10m	gminne
KD Pj - projektowana	pieszo-jezdna	6 - 10m	gminna
KDW – istniejąca	pieszo-jezdn./ dojazd	5 - 10m	wewnętrzna
KDW – projektowana	dojazdowa	10m	wewnętrzna

§121

Dopuszcza się zmianę położenia, oznaczonych na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczających dróg i ulic w zakresie ustalonym w § 4, przy zachowaniu następujących warunków:
utrzymana zostanie, ustalona w planie, minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających,
spełnione zostaną wymogi funkcjonalne i techniczne wynikające z ustaleń planu i z przepisów szczególnych dotyczące podstawowych elementów trasy drogi,
zachowane zostaną ustalone w przepisach uchwały odległości linii zabudowy budynków od projektowanych dróg i ulic.

§122

Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z dróg KD G1, KD G2, KD Z1, KD Z3 i KD Z4.
Nowe skrzyżowania i zjazdy z dróg KD G1 i KD Z1 określają rysunki planu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dodatkowe zjazdy z dróg KD G1 i KD Z1, poza określonymi na rysunkach, wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
Nowe skrzyżowania i zjazdy z dróg KD G2, KD Z3 i KD Z4 określają rysunki planu. Dopuszcza się dodatkowe zjazdy z ulic KD Z3 i KD Z4 poza określonymi na rysunkach, po realizacji obejścia Kamienia Żąbkowickiego i Byczenia drogą wojewódzką nr 382, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z dróg powiatowych KD Z i KD L oraz z dróg gminnych. Dopuszcza się nowe skrzyżowania i zjazdy na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
Dopuszcza się konieczne poszerzenia pasów drogowych, w tym oznaczonych na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi, na cele związane z poprawą parametrów techniczno – użytkowych drogi, w szczególności związanych z bezpieczeństwem ruchu, bezpieczeństwem użytkowników terenów przylegających do drogi oraz z ochroną zdrowia ludzi. Poszerzenie pasa drogowego istniejących dróg może odbywać się za zgodą właścicieli gruntów, które będą służyć poszerzeniu drogi.
Lokalizacja obiektów budowlanych w pasie o szerokości 75,0m, wzdłuż wyznaczonych na rysunkach planu obejść drogi wojewódzkiej nr 382 oraz rezerw terenowych dla korekty drogi nr 382 i obejścia drogi nr 395, wymaga uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich. Pas ten wyznacza się licząc po 37,5m od osi określonego na rysunkach planu terenu drogi. Ustalenia dla sieci infrastruktury technicznej zawarto w §133 pkt 4 i 5
Pasy terenu stanowiące rezerwę dla przebudowy dróg wojewódzkich mogą być zagospodarowane czasowo na cele innych funkcji określonych w planie zgodnie z przepisami szczególnymi. Wszelkie działania inwestycyjne na obszarze rezerwowanego pasa terenu wymagają uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich. W granicach rezerwy terenowej zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej.

§123

Przy przebudowie dróg wskazanym jest zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej w obrębie linii rozgraniczających.
Przebudowywane i nowe publiczne elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów usług publicznych i budynków wielorodzinnych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obiekty związane z obsługą ruchu i kioski, lokalizowane w pasach ulicznych za zgodą zarządcy drogi, należy kształtować w oparciu o jednolite rozwiązania architektoniczne i materiałowe.
Przy budowie i modernizacji ulic należy uwzględnić możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej wynikające z przepisów szczególnych oraz założeń, koncepcji, programów i planów rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci.

§124

Przy budowie i modernizacji oraz użytkowaniu dróg i ulic należy:
spełniać wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej określone w rozdz.V,

przestrzegać zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w rozdz. VI i VII.

§125

Następujące tereny i elementy zagospodarowania mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych:

- 1) tereny dróg i ulic – oznaczone symbolem KD i KD W oraz inne drogi wewnętrzne, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 2) tereny sportu i rekreacji – oznaczone symbolem US,
- 3) tereny zieleni i usług – oznaczone symbolem ZU, za zgodą i na warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- 4) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP,
- 5) tereny ogrodów działkowych – oznaczone symbolem ZD za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę ogrodu,
- 6) wewnętrzne drogi leśne za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę terenów leśnych,
- 7) drogi polne za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę terenów rolnych,
- 8) nadbrzeża projektowanego kanału zrzutowego ze zbiornika przeciwpowodziowego Kamieniec Ząbkowicki.

§126

1. W granicach działek budowlanych należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów i samochodów gospodarczych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych, dla nowego sposobu użytkowania, należy ustalać w oparciu o następujące wskaźniki:
 - 1) dla funkcji mieszkaniowej – 1 mp/1 mieszkanie,
 - 2) dla funkcji usługowej:

• kościoły, sale widowiskowe, kluby, biblioteki	☐ 1m.p./10 miejsc
• biura, urzędy i obiekty handlowe	☐ 1m.p./50m ² p.u.
• szkoły	☐ 1m.p./10 osób personelu
• obiekty sportowo-rekreacyjne	☐ 1m.p./10 użytkowników
• przychodnie zdrowia	☐ 1m.p./100m ² p.u.
• hotele	☐ 1m.p./2 łóżka
pensjonaty, motele i inne turystyczne	☐ 1m.p./4 łóżka
restauracje, kawiarnie	☐ 1m.p./5 miejsc konsumpcyjnych
 - 3) dla pozostałej zabudowy – 1mp/ 100m².
3. Na działkach sal widowiskowych, obiektów sportowo- rekreacyjnych, turystycznych oraz hoteli i pensjonatów należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla autobusów
4. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.
5. Wskaźniki podane w ust. 2 należy stosować także przy zmianie sposobu użytkowania oraz do części budynków stanowiących rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków.

§127

1. Zachowuje się istniejącą linie kolejowe:
nr 276 o państwowym znaczeniu, pierwszorzędą, relacji Wrocław – Międzyzlesie - Granica Państwa
nr 137, pierwszorzędą relacji Katowice - Legnica,
usytuowane na terenach uznanych za zamknięte Decyzją nr 42 z 2000r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
2. Dopuszcza się poszerzenia terenów kolejowych na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu i użytkowników terenów przylegających do tych terenów oraz z ochroną zdrowia ludzi, a także w celu dostosowania do międzynarodowych wymogów techniczno – funkcjonalnych.
3. Na terenach sąsiadujących z terenami kolejowymi, przy rozbudowie istniejących obiektów i budowie nowych obiektów, nie związanych z obsługą linii kolejowej oraz przy lokalizacji zieleni należy zachować odległości od terenów kolejowych ustalone w przepisach szczególnych dla lokalizacji budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz zapewniające bezpieczeństwo ruchu i funkcjonowania urządzeń kolejowych.

AD GMINY
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
47-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (074) 8162026, 816202
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM *[podpis]*
Kamieniec Ząbk., dn. 29.05.2006

§128

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę całego obszaru gminy poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, obejmujące:
 - 1) ujęcia wód podziemnych w Kamieńcu Ząbkowickim,
 - 2) urządzenia zaopatrzenia w wodę – Zakład Uzdatniania Wody w Kamieńcu Ząbkowickim, obejmujący magazynowanie, uzdatnianie oraz regulację ciśnienia,
 - 3) sieci wodociągowe.
2. Dla terenów rozproszonego zainwestowania, w szczególności wskazanych na rysunkach planu w skali 1:5000, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę w oparciu o indywidualne rozwiązania.
3. Zakłada się modernizację istniejących urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zaopatrzenia indywidualnego oraz rozbudowę sieci zapewniających obsługę istniejących i projektowanych obiektów.

§129

1. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania ścieków funkcjonujący w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyjne:
 - 1) sieci kanalizacyjne,
 - 2) przepompownie ścieków,
 - 3) urządzenia do podczyszczania ścieków, w tym w gospodarstwach rolnych,
 - 4) mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków.
2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań wariantowych zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków mogących funkcjonować w dowolnych układach ustalonych zgodnie z ust.5 w oparciu o:
 - 1) wiejskie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługujące tereny zainwestowane wsi i lokalizowane we wsiach Kamieniec Ząbkowicki, Doboszowice, Pomianów, Mrokocin, Chałupki, Topola, Sosnowa i Ożary,
 - 2) wiejskie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługujące tereny zainwestowane gminy Kamieniec Ząbkowicki i gmin sąsiednich, lokalizowane jak w punkcie 1 lub w gminach sąsiednich, w uzgodnieniu z tymi gminami
 - 3) lokalne oczyszczalnie ścieków obsługujące istniejące zespoły zabudowy położone poza terenami zainwestowanymi wsi.
3. Zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania ścieków mogą uzupełniać indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków obsługujące pojedyncze istniejące budynki, zagrody i zespoły zabudowy oraz tereny zainwestowane, w szczególności wskazane na rysunkach planu w skali 1:5000.
4. Na rysunkach planu określono lokalizację oczyszczalni w Kamieńcu Ząbkowickim i w Chałupkach oraz wskazano rejony lokalizacji oczyszczalni we wsiach Doboszowice, Pomianów, Mrokocin, Topola, Sosnowa i Ożary. Dopuszcza się lokalizację w innych rejonach w oparciu o ustalenia punktu 5.
5. Właściwą liczbę i szczegółowe lokalizacje oczyszczalni należy określić w opracowaniach specjalistycznych z uwzględnieniem warunków ustalonych w przepisach odrębnych.
6. Indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków należy lokalizować w granicach terenów zainwestowanych, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych.
7. Do czasu realizacji docelowych urządzeń zbiorowego systemu odprowadzania ścieków komunalnych, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do tymczasowych indywidualnych i grupowych urządzeń oczyszczania ścieków, a także osadników bezodpływowych, lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§130

Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:

- 1) w zespołach skoncentrowanych układów zabudowy, na terenach zainwestowanych produkcji rolniczej i terenach produkcji, składów i baz oraz z zanieczyszczonych powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni – lokalnymi systemami kanalizacyjnymi, poprzez urządzenia oczyszczania wód opadowych, umożliwiające podczyszczanie wód w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, do wód powierzchniowych,
- 2) na pozostałych terenach zainwestowanych – indywidualnie na teren lub do istniejących wód powierzchniowych, przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie należy uwzględniać ochronę istniejących urządzeń melioracyjnych i odwadniających.

§131

1. Zagospodarowanie odpadów określa gminny plan gospodarki odpadami opracowany w oparciu o przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminach.
2. Ustala się następujące zasady składowania i usuwania odpadów na obszarze objętym planem:
 - 1) zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów,
 - 2) dopuszcza się wyłącznie magazynowanie odpadów, stosownie do przepisów ustawy o odpadach,
 - 3) lokalizację miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych (odpadów komunalnych) należy określać wyłącznie w oparciu o przepisy odrębne,
 - 4) w miejscach czasowego gromadzenia odpadów stałych należy uwzględniać możliwość segregacji odpadów,
 - 5) odpady należy wywozić na międzygminne składowisko odpadów komunalnych, o lokalizacji określonej w gminnym planie gospodarki odpadami.
3. Na terenie gminy, poza terenami objętymi zasięgiem wód powodziowych 1%, dopuszcza się lokalizację grzebowiska dla zwierząt wyłącznie na potrzeby gminy. Przy wyznaczaniu lokalizacji grzebowiska należy zachować warunki i tryb określony w przepisach odrębnych.

§132

1. Zakłada się dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
2. Zakłada się:
 - 1) modernizację istniejących stacji transformatorowych 20/0,4kV oraz budowę nowych,
 - 2) modernizację i skablowanie, stosownie do potrzeb, istniejących napowietrznych linii średniego napięcia 20 kV oraz budowę nowych sieci w dostosowaniu do potrzeb,
 - 3) modernizację i sukcesywne skablowanie, na terenach zainwestowanych, istniejących napowietrznych sieci niskiego napięcia,
 - 4) budowę nowych linii niskiego napięcia dla odbiorców.
3. Zachowuje się przebieg istniejącej linii 110kV. Dopuszcza się przebudowę linii, w tym konieczne zmiany jej trasy, w szczególności na cele związane z realizacją zbiornika Kamieniec Ząbkowicki i inwestycji towarzyszących, z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa użytkowania sieci i użytkowników terenów przylegających do tych sieci oraz ochrony zdrowia ludzi.
4. Przebieg linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z granicą potencjalnego naruszenia standardów jakości środowiska określają rysunki planu. Do czasu ustanowienia, zgodnie z przepisami szczególnymi, obszaru ograniczonego użytkowania, roboty budowlane na obszarze potencjalnego naruszenia standardów jakości środowiska, oznaczonym na rysunkach planu, należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą linii.
5. Ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną i paliwem stałym oraz paliwem płynnym, przy spełnieniu wymogów sanitarnych, ochrony środowiska oraz ochrony interesu osób trzecich.
6. Zakłada się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
7. Plan dopuszcza dostawę energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł – elektrowni wodnych, elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych. Przy lokalizacji urządzeń należy spełnić wymogi określone rozdziałach IV – VIII oraz uwzględnić warunki wynikające z ustaleń rozdziałów IX i X.
8. Zakłada się dostawę gazu do celów gospodarczych i grzewczych dla wsi Kamieniec Ząbkowicki z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją gazu zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
9. Zakłada się budowę sieci gazowej w Kamieńcu Ząbkowickim, z uwzględnieniem przedsięwzięć, obejmujących:
 - 1) sieć przesyłową wysokiego ciśnienia,
 - 2) stację redukcyjno-pomiarową,
 - 3) sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia.

URZĄD GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
7-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM *Jan Zabłuda*
Kamieniec Ząbk., dn. 25.03.2006



...Kamieniec_dla_UGKamieniec.dgn 2006-03-28 12:53:08

GRANICA TERENU OBTETEGO WYPISEM.

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Zabkowskim
ul. Zabkowska 26
7-230 Kamieniec Zabkowski
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM *20.03.06*
Kamieniec Zabk., dn. *28.03.06*

NACZENIA:

	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM - GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY
	GRANICE USTALEŃ RYSUNKU PLANU
	GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH - TERENY KOLEJOWE
	OBYWIAZUJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	ORIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
1.2	OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE TERENÓW WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI
1N	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1W	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
1R	TERENY ZABUDOWY MIESZANEJ - MIESZKANIOWEJ, ZAGRODOWEJ I USŁUGOWEJ
1U	TERENY ZABUDOWY MIESZANEJ - MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ
U	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
JS	TERENY SPORTU I REKREACJI
RU	TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
P	TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
2U	TERENY ZIELENI PARKOWEJ z USŁUGAMI
2P	TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
2D	TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
C	CMENTARZE

W	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - WODOCIĄGI
K	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - KANALIZACJA
E	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - ELEKTROENERGETYKA
G	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - GAZOWNICTWO
L	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - TELEKOMUNIKACJA
KD	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH (z oznaczeniem klasy technicznej i numerem drogi) G - droga główna Z - droga zbiorcza L - droga lokalna D - droga dojazdowa PJ - droga pieszo-jazdna
	REZERWA TERENU DLA OBEJŚCIA KAMIENIA ZĄBKOWICKIEGO DROGĄ NR 382
KDW	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJAZDÓW
KS	TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
R	TERENY ROLNICZE
ZL	LASY I ZADRZEWIENIA / DOLESIENIA
WS	TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
WPP	ZBIORNIK PRZECIWPOWODZIOWY

	OBYWIAZUJĄCA LINIA ZABUDOWY
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	GRANICE NOWYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH - PROPONOWANE
	DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE - ISTNIEJĄCE
	OBSZARY ZIELENI WEWNĘTRZNEJ WYŁĄCZONE z LOKALIZACJI ZABUDOWY
	ZJAZDY, WŁOTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	PROPONOWANE BUDYNKI DO ZACHOWANIA I ADAPTACJI
	BUDYNKI I KAPLICZKI ZNAJDUJĄCE SIĘ w GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
	GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH
	GRANICA STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
	WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
	GRANICA ZASIĘGU ZALEWU WÓD POWODZIOWYCH 1%
	GRANICE PROGNOZOWANEGO NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
	GRANICE OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA OD CMENTARZA - 50m
	ELEKTROENERGETYCZNA LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110kV
	TRASA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII WN 110 kV PROPONOWANA DO ZMIANY
	STACJE TRANSFORMATOROWE ISTNIEJĄCE I WSKAZANE DO REALIZACJI - PROJEKTOWANE

	ELEKTROENERGETYCZNA LINIA NAPIOWIETRZNA - ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA
	ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA 20kV - ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA
	ELEKTROENERGETYCZNA LINIA NAPIOWIETRZNA - DO LIKWIDACJI LUB SKABLOWANIA
	GŁÓWNE SIECI WODOCIĄGOWE
	GŁÓWNE SIECI KANALIZACYJNE
	GAZOCIĄG ŚREDNIEGO LUB NISKIEGO CIŚNIENIA
	BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
	GRANICE OBSZARÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE UDOKUMENTOWANE
	LASY OCHRONNE
	POMNIKI PRZYRODY
	GRANICE TERENÓW STREF OCHRONY POŚREDNIE UJĘĆ WODY
	GRANICE UDOKUMENTOWANYCH ŻŁÓŻ
	GRANICE OBSZARU GÓRNICZEGO
	GRANICE TERENU GÓRNICZEGO
	GRANICE OBSZARÓW ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

...Legenda_Kamieniec.dgn 2006-03-28 13:04:34

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (074) 8162026, 8162027
fax (074) 8173361

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM *[Signature]*
Kamieniec Ząbk., dn. 28.03.06.